

PROVA DE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES

Questão 38

Resposta esperada

Solução para o Problema 1)

O problema (1) é sanado com **qualquer um** dos ajustes mostrados abaixo para a tabela de rotas de R2. Uma descrição textual indicando as modificações em relação à tabela de rotas original também é aceitável, desde que R2 resulte em uma das tabelas abaixo.

R2 – Tabela de Rotas	
Rede	Interface
10.0.0.0/8	0
20.0.0.0/8	2
Default	1

OU

R2 – Tabela de Rotas	
Rede	Interface
10.0.0.0/8	0
30.0.0.0/8	1
Default	2

OU

R2 – Tabela de Rotas	
Rede	Interface
20.0.0.0/8	2
30.0.0.0/8	1
Default	0

(valor: 4,0 pontos)

Solução para o Problema 2)

O problema (2) é sanado com **qualquer um** dos ajustes mostrados abaixo para a tabela de rotas de R1. Uma descrição textual indicando as modificações em relação à tabela de rotas original também é aceitável, desde que R1 resulte em uma das tabelas abaixo.

R1 – Tabela de Rotas	
Rede	Interface
10.0.0.0/8	2
20.0.0.0/8	0
Default	1

OU

R1 – Tabela de Rotas	
Rede	Interface
10.0.0.0/8	2
30.0.0.0/8	1
Default	0

OU

R1 – Tabela de Rotas	
Rede	Interface
20.0.0.0/8	0
30.0.0.0/8	1
Default	2

(valor: 3,0 pontos)

Solução para o Problema 3)

O problema (3) é sanado com **qualquer um** dos ajustes mostrados abaixo para a tabela de rotas de R3. Uma descrição textual indicando as modificações em relação à tabela de rotas original também é aceitável, desde que R3 resulte em uma das tabelas abaixo.

R3 – Tabela de Rotas	
Rede	Interface
10.0.0.0/8	1
20.0.0.0/8	0
Default	2

OU

R3 – Tabela de Rotas	
Rede	Interface
20.0.0.0/8	0
30.0.0.0/8	2
Default	1

OU

R3 – Tabela de Rotas	
Rede	Interface
10.0.0.0/8	1
30.0.0.0/8	2
Default	0

(valor: 3,0 pontos)

Obs: A ordem das linhas não é importante nas tabelas.

Questão 39**Resposta esperada**

Departamentos	Prefixos de rede	Endereço de difusão (<i>broadcast</i>)
Pessoal	200.10.10.0/25	200.10.10.127
Vendas	200.10.10.128/26	200.10.10.191
Compras	200.10.10.192/27	200.10.10.223
Produção	200.10.10.224/28	200.10.10.239
Pesquisa	200.10.10.240/28	200.10.10.255

(valor: 10,0 pontos)

Questão 40

Resposta esperada

- a) Ana deverá cifrar a mensagem com a chave pública de Beto antes de enviar para ele.

OU

$$Y = C(K_{\text{PubBeto}}, M)$$

(valor: 2,5 pontos)

- b) Beto, ao receber a mensagem, deve decifrar com a sua própria chave privada.

OU

$$M = D(K_{\text{PrivBeto}}, Y)$$

(valor: 2,5 pontos)

- c) Ana deve cifrar a mensagem com a sua própria chave privada antes de enviar para Carlos.

OU

$$Y = C(K_{\text{PrivAna}}, M)$$

(valor: 2,5 pontos)

- d) Carlos, ao receber a mensagem, deve decifrar com a chave pública de Ana.

OU

$$M = D(K_{\text{PubAna}}, Y)$$

(valor: 2,5 pontos)

(valor total: 10,0 pontos)

Cursos que Indicamos

Conheça os cursos e dê o próximo passo na sua preparação.

Clique na imagem ou no botão para acessar.



Código Matemática 2.0

Conhecer o curso



Curso Preparatório ENEM

Conhecer o curso



Curso Preparatório Redação ENEM

Conhecer o curso

