

**FISIOTERAPIA**  
**QUESTÕES DISCURSIVAS**

**QUESTÃO 37**

**a)** O início da resposta inflamatória é determinado por uma vasoconstrição originada de um reflexo nervoso que lentamente vai sendo substituído por uma vasodilatação (vermelhidão ou rubor). **(valor: 1,0 ponto)**

Essa vasodilatação (aumento do calibre dos vasos) é mediada por substâncias químicas vasodilatadoras, liberadas no local (liberação de mediadores químicos). **(valor: 1,0 ponto)**

A vasodilatação desencadeia o aumento da permeabilidade vascular, ocasionando saída dos elementos tais como líquidos, eletrólitos, proteínas e células de dentro dos vasos sanguíneos para o espaço extra-vascular acarretando assim o edema. **(valor: 2,0 pontos).**

**b)** As primeiras células a chegar no local da lesão são os neutrófilos e /ou monócitos. **(valor: 2,0 pontos)**

**c)** Na fase aguda, por meio de recursos que levam à vasoconstrição, com a finalidade de conter ou inibir o extravasamento de líquidos. Aceitar na fase aguda o US e OC pulsados. **(valor: 2,0 pontos)**

Na fase crônica, por meio de recursos vasodilatadores ou que favoreçam a drenagem linfática e a reabsorção do edema. (recursos eletroterápicos, bandagens, drenagens linfática, postura com membro elevado, recursos hidroterápicos). **(valor: 2,0 pontos)**

### QUESTÃO 38

**a)** O estudante deverá citar dois, entre os seguintes efeitos benéficos:

- aumento da capacidade residual funcional (CRF);
- recrutamento de alvéolos (não ventilados);
- melhora da oxigenação (PaO<sub>2</sub>);
- reversão da atelectasia;
- melhora da mecânica do sistema respiratório;
- diminuição da dispnéia;
- previne colapso/mantém, expansão.

**(valor: 2,0 pontos para cada efeito)**

**b)** O estudante deverá citar dois, entre os seguintes efeitos indesejáveis:

- aumento da pressão intratorácica;
- diminuição do débito cardíaco;
- diminuição de enchimento de ambos os ventrículos;
- diminuição do retorno venoso;
- aumento da frequência cardíaca;
- aumento da pressão intracraniana (PIC);
- diminuição da perfusão do miocárdio;
- barotrauma pulmonar.

**(valor: 2,0 pontos para cada efeito)**

**c)** O estudante deverá citar duas, entre as seguintes patologias e condições tais como:

- Doenças neuromusculares, por exemplo:- Esclerose lateral amiotrófica ( ELA), Duchenne, Guilant-Barré;
- apnéia do sono;
- Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC);
- atelectasia;
- edema agudo/pleural;
- Insuficiência respiratória aguda (I.R.A.) / Síndrome da angústia respiratória aguda (S.A.R.A.).

**(valor: 1,0 ponto para cada patologia)**

#### QUESTÃO 39

**a)** O paciente apresenta uma neurotmeose que é caracterizada pela lesão total das fibras nervosas (axônios), juntamente com a bainha de mielina.

**(valor: 1,0 ponto)**

**ou**

O paciente apresenta ruptura no nervo mediano.

**(valor: 1,0 ponto).**

**b)** O estudante deverá citar três, dentre os seguintes objetivos do tratamento:

- readquirir aderência mínima entre os tecidos moles;
- melhorar as condições da pele com a hidratação;
- restabelecer as amplitudes de movimento das articulações acometidas e manter nas adjacentes;
- fortalecer os grupos musculares adjacentes;
- evitar complicações da disfunção motora, sensitiva e simpática;
- evitar contraturas e deformidades com a utilização de órtese.

**(valor: 1,0 ponto para cada objetivo)**

O estudante deverá citar duas, entre as seguintes orientações:

manter cuidado com a manipulação de objetos cortantes, quentes e frios;

evitar áreas de pressão;

adquirir o hábito de inspeção das áreas acometidas, buscando lesões de pele como áreas de pressão.

Orientações visando os objetivos do tratamento.

**(valor: 1,0 ponto para cada orientação)**

c) O princípio não cumprido foi o da Universalidade. (Saúde para todos; Direito à saúde) (valor: 2,0 pontos) Este princípio garante a atenção à saúde, por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão. O indivíduo tem direito ao acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como àqueles conveniados ou contratados pelo poder público, e o paciente não recebeu atendimento inicialmente. Saúde é direito de cidadania e dever do Estado. INCLUIR a Integralidade – falta de atendimento por todos os níveis de assistência ou por não ter atendimento em equipe interdisciplinar.

**(valor: 2,0 pontos)**

#### **QUESTÃO 40**

a) O estudante deverá citar quatro, entre os seguintes objetivos:

avaliar as seqüelas da hemiplegia;

as condições respiratórias;

as condições gerais do Celso;

avaliar e orientar condições de domicílio;

melhorar a função respiratória e motora (desobstrução e expansão pulmonar, ganho de força muscular e de arco de movimentos);  
prevenir contraturas, deformidades, úlceras de decúbito, broncoaspiração;  
promover a independência de Celso, na medida do possível.  
Orientar / treinar a esposa quanto aos cuidados.

**( 2,0 pontos )**

**b) Sim, (valor: 1,0 ponto)**

a esposa está exposta a sérios riscos de saúde, como por exemplo, afecções da coluna vertebral, problemas circulatórios, depressão, entre outros. **(valor: 2,0 pontos)**

**OU**

Sim, **(valor: 1,0 ponto)** porque a saúde da família deve incluir atividades com todos os membros. **(valor: 2,0 pontos)**

**c) O estudante deverá indicar três, entre os seguintes procedimentos:**

- . mudanças periódicas de decúbito;  
utilização de colchões apropriados (d'água, 'caixa de ovo', pneumático, etc.);
- . utilização de dispositivos apropriados nas regiões suscetíveis (bóias, luvas com água, etc.);  
cinesioterapia ;
- . assepsia nas regiões suscetíveis;  
calor local, massagem (nos pontos de pressão apenas);


cuidados gerais (manter lençol esticado, hidratar a pele, não usar roupas apertadas, orientar a família/cuidadora).

**(valor: 1,0 ponto para cada procedimento)**

## Cursos que Indicamos

Conheça os cursos e dê o próximo passo na sua preparação.

Clique na imagem ou no botão para acessar.



### Código Matemática 2.0

Conhecer o curso



### Curso Preparatório ENEM

Conhecer o curso



### Curso Preparatório Redação ENEM

Conhecer o curso

