



PUC - RIO

VESTIBULAR 2004

PROVAS OBJETIVAS DE BIOLOGIA, FÍSICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA


PROVAS DISCURSIVAS DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:
- a) este caderno, com o enunciado das 40 questões objetivas, sem repetição ou falha, sendo: **BIOLOGIA, de 1 a 10, FÍSICA, de 11 a 20, MATEMÁTICA, de 21 a 30, e QUÍMICA, de 31 a 40**, e o das 6 questões discursivas, sendo **3 de GEOGRAFIA e 3 de HISTÓRIA**;
 - b) 2 Cadernos de Respostas, contendo **CARTÕES** com seu nome e número de inscrição e espaço para desenvolvimento das respostas às questões discursivas. **Vale lembrar que o CARTÃO anexo ao Caderno de Respostas de GEOGRAFIA deverá ser utilizado para assinalar as respostas às questões objetivas formuladas nas provas.**
- 02 - Verifique se este material está em ordem, se as provas correspondem ao grupo do curso de sua opção, se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem nos **CARTÕES**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.
- 03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio de cada **CARTÃO**, preferivelmente a caneta esferográfica de tinta na cor preta.
- 04 - No **CARTÃO-RESPOSTA** anexo ao Caderno de Respostas de **GEOGRAFIA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita preenchendo todo o espaço do círculo, a **lápiz preto nº 2 ou caneta esferográfica de tinta na cor preta**, com um traço contínuo e denso. A LEITORA ÓTICA utilizada na leitura do **CARTÃO-RESPOSTA** é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.
- Exemplo: (A) (B) (C) ● (E)
- 05 - Tenha muito cuidado com os **CARTÕES**, para não os **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. Os mesmos **SOMENTE** poderão ser substituídos caso estejam danificados em suas margens superiores e/ou inferiores – **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.
- 06 - Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.
- 07 - As questões são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.
- 08 - **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Vestibular o candidato que:
- a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
 - b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou os Cadernos de Respostas (com os **CARTÕES**);
 - c) não assinar a Lista de Presença e/ou os **CARTÕES**.
- 09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os **rascunhos** nos Cadernos de Questões e de Respostas **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**. Os pontos das questões discursivas serão atribuídos somente pelo que for escrito nos espaços reservados para desenvolvimento e resposta de cada questão.
- 10 - Quando terminar, entregue ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES, OS 2 CADERNOS DE RESPOSTAS (com os CARTÕES) E ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.
- 11 - **O TEMPO TOTAL DE DURAÇÃO DAS PROVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS.**

BIOLOGIA**1**

Analise o seguinte heredograma de uma característica transmitida geneticamente:

**LEGENDA**

□ ○ indivíduos sem a manifestação da característica

■ ● indivíduos com a manifestação da característica

Com base nessa análise, indique a opção que apresenta a afirmativa correta sobre a herança da característica referida no heredograma.

- (A) É do tipo recessiva autossômica porque o genótipo pode estar presente na prole de ambos os sexos sem estar presente nos pais.
- (B) É do tipo dominante autossômica porque o genótipo pode estar presente na prole de ambos os sexos sem estar presente nos pais.
- (C) É do tipo recessiva autossômica porque o número de indivíduos afetados é menor do que o de não afetados.
- (D) É do tipo recessiva ligada ao sexo porque todo progenitor masculino afetado transmite a característica para suas filhas.
- (E) É do tipo dominante ligada ao sexo porque todos os filhos homens herdaram a característica da mãe.

2

Um dos grandes problemas ambientais conhecidos é o excesso de descargas de efluentes ricos em nutrientes, que influenciam o crescimento de algas, aumentando a demanda bioquímica de oxigênio e causando mortandade de peixes e animais bentônicos. Esse fenômeno é chamado de:

- (A) nitrificação.
- (B) eutrofização.
- (C) magnificação trófica.
- (D) carbonificação.
- (E) respiração.

3

A Gota é um distúrbio fisiológico que causa dor e inchaço nas articulações, por acúmulo de ácido úrico, um resíduo metabólico nitrogenado. Considerando-se a composição química dos diferentes nutrientes, que tipo de alimento um indivíduo com Gota deve evitar?

- (A) O rico em gordura.
- (B) O pobre em gordura.
- (C) O pobre em proteínas.
- (D) O rico em sais de sódio.
- (E) O rico em proteínas.

4

De acordo com a Hipótese Endossimbionte, as células dos animais e plantas superiores se originaram de microrganismos que entraram em simbiose obrigatória com seres unicelulares primitivos.

Qual das seguintes organelas celulares tem sua origem baseada nessa hipótese?

- (A) Complexo Golgiense.
- (B) Ribossomo.
- (C) Lisossomo.
- (D) Retículo endoplasmático.
- (E) Mitocôndria.

5

Dentre os tecidos animais, há um tecido cuja evolução foi fundamental para o sucesso evolutivo dos seres heterotróficos. Aponte a opção que indica corretamente tanto o tipo de tecido em questão como a justificativa de sua importância.

- (A) Tecido epitelial queratinizado- permitiu facilitar a desidratação ao impermeabilizar a pele dos animais.
- (B) Tecido conjuntivo ósseo- permitiu a formação de carapaças externas protetoras para todos os animais, por ser um tecido rígido.
- (C) Tecido muscular- permitiu a locomoção eficiente para a predação e fuga, por ser um tecido contrátil.
- (D) Tecido nervoso- permitiu coordenar as diferentes partes do corpo dos animais, por ser um tecido de ação lenta.
- (E) Tecido conjuntivo sanguíneo- permitiu o transporte de substâncias dentro do corpo do animal, por ser um tecido rico em fibras colágenas e elásticas.

6

Com relação ao tamanho dos seres microscópios, é correto afirmar que:

- (A) os vírus são menores que os protozoários.
- (B) a maioria das bactérias é maior que as leveduras.
- (C) a maioria dos vírus é maior que as bactérias.
- (D) bactérias e protozoários têm o mesmo tamanho.
- (E) protozoários são geralmente menores que as bactérias.

7

Há alguns anos descobriu-se vida, com presença de seres pluricelulares e uma cadeia alimentar completa com todos os níveis tróficos, em profundezas marinhas, próximas a vulcões submersos, local onde não há penetração de luminosidade. Indique a alternativa que explica a possibilidade da existência de um ecossistema nessas condições.

- (A) A presença de fermentadores.
- (B) A presença de quimiossintéticos.
- (C) A presença de anaeróbios.
- (D) O transporte de nutrientes pelas correntes marinhas.
- (E) A deposição de detritos orgânicos de seres mortos.

8

Espécies que realizam normalmente a reprodução assexuada tendem, quando sob stress ambiental, a fazer reprodução sexuada.

Indique a opção que apresenta a vantagem para essa mudança de comportamento.

- (A) Maior dispêndio energético na produção de gametas.
- (B) Não-necessidade da produção de gametas.
- (C) Aumento do tamanho da prole a cada evento reprodutivo.
- (D) Aumento da variabilidade genética.
- (E) Aumento da velocidade de reposição da população.

9

Após a fecundação, durante o desenvolvimento embrionário, células se dividem e se especializam a partir de uma única célula inicial (célula-ovo), apresentando formas e funções diferentes entre si no ser formado. A diferenciação durante a embriogênese ocorre porque:

- (A) diferentes genes do indivíduo são mantidos sob forma de heterocromatina em diferentes células.
- (B) os mesmos genes de um indivíduo são mantidos sob forma de heterocromatina, em diferentes células.
- (C) diferentes células de um mesmo indivíduo têm patrimônio genético diferente.
- (D) cada um dos pais doa metade da informação genética do indivíduo, formando-se, nas células deste, um mosaico.
- (E) todos os genes se mantêm ativos em todas as células.

10

Um organismo pluricelular necessita transportar, de forma eficiente e rápida, informações para todas as células que fazem parte de seu corpo. Quanto mais eficiente for esta sinalização de acontecimentos, melhor a resposta do indivíduo e melhor deve ser sua adaptação ao meio. Quais os sistemas envolvidos diretamente nesse processo de sinalização?

- (A) Nervoso, respiratório e circulatório.
- (B) Respiratório, digestório e locomotor.
- (C) Respiratório, excretor e digestório.
- (D) Nervoso, hormonal e circulatório.
- (E) Respiratório, hormonal e locomotor.



CONTINUA

FÍSICA**11**

Um bloco de gelo de densidade $\rho = 0,92 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ tem a forma de um cubo de lado a e, quando colocado sobre uma mesa, faz sobre ela uma pressão p_1 . Um cubo de gelo de lado $\sqrt[3]{2} a$, nas mesmas condições, exerce uma pressão p_2 . Pode-se dizer que a relação p_2 / p_1 é igual a:

- (A) 1
- (B) $(\sqrt[3]{2})^2$
- (C) $(1/\sqrt[3]{2})^2$
- (D) $\sqrt[3]{2}$
- (E) $1/\sqrt[3]{2}$

12

Quando o balão do capitão Stevens começou sua ascensão, tinha, no solo, à pressão de 1 atm, $75\,000 \text{ m}^3$ de hélio. A 22 km de altura, o volume do hélio era de $1\,500\,000 \text{ m}^3$. Se pudéssemos desprezar a variação de temperatura, a pressão (em atm) a esta altura valeria:

- (A) 1/20 (B) 1/5 (C) 1/2 (D) 1 (E) 20

13

Um certo bloco exige uma força F_1 para ser posto em movimento, vencendo a força de atrito estático. Corta-se o bloco ao meio, colocando uma metade sobre a outra. Seja agora F_2 a força necessária para pôr o conjunto em movimento. Sobre a relação F_2 / F_1 , pode-se afirmar que:

- (A) ela é igual a 2.
- (B) ela é igual a 1.
- (C) ela é igual a 1/2.
- (D) ela é igual a 3/2.
- (E) seu valor depende da superfície.

14

Uma pedra, deixada cair de um edifício, leva 4s para atingir o solo. Desprezando a resistência do ar e considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, escolha a opção que indica a altura do edifício em metros.

- (A) 20 (B) 40 (C) 80 (D) 120 (E) 160

15

Uma carga positiva encontra-se numa região do espaço onde há um campo elétrico dirigido verticalmente para cima. Podemos afirmar que a força elétrica sobre ela é:

- (A) para cima.
- (B) para baixo.
- (C) horizontal para a direita.
- (D) horizontal para a esquerda.
- (E) nula.

16

As ondas, num certo lago, elevam uma canoa duas vezes por segundo. O comprimento de onda é de 4m. Quanto vale a velocidade destas ondas em m/s?

- (A) 1/4 (B) 1/2 (C) 2 (D) 4 (E) 8

17

Um objeto é colocado a uma distância de 12cm de uma lente delgada convergente, de 8cm de distância focal. A distância, em centímetros, da imagem formada em relação à lente é:

- (A) 24 (B) 20 (C) 12 (D) 8 (E) 4

18

A imprensa tem noticiado as temperaturas anormalmente altas que vêm ocorrendo no atual verão, no hemisfério norte. Assinale a opção que indica a dilatação (em cm) que um trilho de 100 m sofreria devido a uma variação de temperatura igual a 20°C , sabendo que o coeficiente linear de dilatação térmica do trilho vale $\alpha = 1,2 \times 10^{-5}$ por grau centígrado.

- (A) 3,6 (B) 2,4
- (C) 1,2 (D) $1,2 \times 10^{-3}$
- (E) $2,4 \times 10^{-3}$

19

Um carro de massa m sobe uma ladeira de altura h . Durante a subida, seu motor gasta uma energia igual a mgh . Então, pode-se dizer que:

- (A) no topo da ladeira, a velocidade do carro aumentou.
- (B) no topo da ladeira, a velocidade do carro diminuiu.
- (C) no topo da ladeira, a velocidade do carro permaneceu constante.
- (D) no topo da ladeira, a velocidade do carro é nula.
- (E) o carro não conseguiu chegar ao topo.

20

Considere as seguintes afirmações a respeito de um passageiro de um ônibus que segura um balão através de um barbante:

- I) Quando o ônibus freia, o balão se desloca para trás.
- II) Quando o ônibus acelera para frente, o balão se desloca para trás.
- III) Quando o ônibus acelera para frente, o barbante permanece na vertical.
- IV) Quando o ônibus freia, o barbante permanece na vertical.

Assinale a opção que indica a(s) afirmativa(s) correta(s).

- (A) III e IV
- (B) I e II
- (C) Somente I
- (D) Somente II
- (E) Nenhuma das afirmações é verdadeira.

MATEMÁTICA**21**O produto $(x+1)(x^2-x+1)$ é igual a:

- (A) x^3-1
(B) x^3+3x^2-3x+1
(C) x^3+1
(D) x^3-3x^2+3x-1
(E) x^2+2

22Uma das soluções da equação $10^{x^2-3} = \frac{1}{100}$ é:

- (A) $x = 1$
(B) $x = 0$
(C) $x = \sqrt{2}$
(D) $x = -2$
(E) $x = 3$

23O valor de $\frac{\cos 60^\circ + \operatorname{tg} 45^\circ}{\operatorname{sen} 90^\circ}$ é:

- (A) $\frac{3}{2}$ (B) 2
(C) $\sqrt{2}$ (D) $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$
(E) 0

24Sejam x e y números tais que os conjuntos $\{1, 4, 5\}$ e $\{x, y, 1\}$ sejam iguais. Então, podemos afirmar que:

- (A) $x = 4$ e $y = 5$ (B) $x \neq 4$
(C) $y \neq 4$ (D) $x + y = 9$
(E) $x < y$

25A soma $1,3333... + 0,16666...$ é igual a:

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{5}{2}$ (C) $\frac{4}{3}$ (D) $\frac{5}{3}$ (E) $\frac{3}{2}$

26

A maior distância entre dois pontos de um retângulo de base 8 cm e altura 6 cm é:

- (A) 14 cm (B) 10 cm
(C) 7 cm (D) 11 cm
(E) 12 cm

27

Um casal pretende ter 3 filhos. Qual a probabilidade de que todos os três filhos sejam do mesmo sexo?

- (A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{4}$ (E) $\frac{2}{3}$

28

Sejam A e B os pontos (1, 1) e (5, 7) no plano. O ponto médio do segmento AB é:

- (A) (3, 4) (B) (4, 6)
(C) (-4, -6) (D) (1, 7)
(E) (2, 3)

29O produto $n(n-1)$ pode ser escrito, em termos de fatoriais, como:

- (A) $n! - (n-2)!$ (B) $\frac{n!}{(n-2)!}$
(C) $n! - (n-1)!$ (D) $\frac{n!}{2(n-1)!}$
(E) $\frac{(2n)!}{n!(n-1)!}$

30

Em uma turma de Engenharia formada de 30 rapazes e 30 moças, tem-se a seguinte estatística:

20% dos rapazes são fumantes;
30% das moças são fumantes.

Logo, a porcentagem dos que não fumam na turma é de:

- (A) 50%
(B) 60%
(C) 75%
(D) 65%
(E) 25%

QUÍMICA

31

Considere as seguintes afirmativas:


- O elemento químico que possui configuração eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ faz parte do grupo dos elementos alcalinos, e seu número de oxidação mais comum é +1.
- Um elemento da família dos alcalinos reage com água para formar o respectivo hidróxido.
- Um par de isótopos possui o mesmo número de massa, porém números atômicos diferentes.
- O íon mais comum do elemento Br é formado pela perda de um elétron.
- Uma partícula α é formada por dois prótons e dois nêutrons. Um nuclídeo que emite uma partícula α resulta em um novo nuclídeo com duas unidades de número atômico e duas unidades de número de massa menores que o do nuclídeo original.

Com base nas afirmativas acima, pode-se concluir que:

- apenas a afirmativa II é correta.
- as afirmativas I, II e V são corretas.
- apenas a afirmativa IV é correta.
- as afirmativas II e V são corretas.
- todas as afirmativas são falsas.

32

O sulfato de bário (BaSO_4) é usado como contraste em exames radiológicos e pode ser obtido pela seguinte reação:




Que volume de solução aquosa de ácido sulfúrico (H_2SO_4) $1,5 \text{ mol L}^{-1}$ deve ser utilizado para se obter 30 mols de BaSO_4 ? Considere que existe excesso de BaCl_2 .

- 6 L
- 12 L
- 15 L
- 20 L
- 25 L

33


A queima da glicose (Reação I) é a principal fonte de energia dos seres vivos aeróbicos. O LiOH pode ser usado para absorver o CO_2 liberado pela reação da glicose com oxigênio. Quantos mols de LiOH são necessários para absorver todo o CO_2 (Reação II) liberado por um indivíduo diariamente, sabendo que o mesmo precisa de 3400 kJ por dia de energia?



- 2,4 mols
- 5,1 mols
- 10,2 mols
- 12,2 mols
- 20,4 mols

34

Um ácido carboxílico RCOOH se dissocia em solução aquosa segundo a reação abaixo.



Se uma solução $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ desse ácido é 10% dissociada, qual o valor do pH da solução?

- pH = 1
- pH = 2
- pH = 7
- pH = 12
- pH = 13

35

Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- O propanal e a propanona são isômeros funcionais.
- O ácido salicílico ($\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$) é um composto aromático onde se podem identificar as funções orgânicas fenol e ácido carboxílico.
- Os estereoisômeros não são isômeros estruturais e diferem somente pelo arranjo de seus átomos no espaço.
- A existência de isômeros ópticos ocorre somente em compostos que possuem pelo menos um carbono quiral.
- O ciclohexano é um composto orgânico aromático com 6 carbonos.


36

No composto P_2O_5 , nas ligações P-O, o número de ligações covalentes dativas é:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

37

Dada a reação:



conclui-se que o composto X é:

- $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$
- $\text{CH}_2=\text{CH}_2$
- $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{CH}$
- $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{CH}$
- $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

38

Queimando-se um saco de carvão de 3 kg, numa churrasqueira, com rendimento de 90%, quantos quilogramas de CO_2 são formados?

- 2,7
- 3,0
- 4,4
- 9,9
- 11

39

A fórmula mínima de um composto orgânico é $(\text{CH}_2\text{O})_n$. Sabendo-se que o peso molecular desse composto é 180, qual o valor de n?

- 2
- 4
- 6
- 8
- 12

40

Escolha, entre as substâncias abaixo, aquela que tem as seguintes propriedades: não conduz a corrente elétrica no estado sólido, mas conduz em solução e é solúvel em solventes polares.

- NaCl
- Na
- HCl
- Cl_2
- H_2

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

Com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do carbono

Com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do carbono																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
IA		IIA		IIIB		IVB		VB		VIB		VIIB		VIII		VIII		VIII		IB		IIB		IIIA		IVA		VIA		VIIA		VIIIa																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	1 H 1,0079 HIDROGÊNIO	2	3 Li 6,941(2) LÍTIO	4	12 Na 22,990 SÓDIO	5	20 Ca 40,078(4) CÁLCIO	6	24 Cr 51,996 CRÔMIO	7	25 Mn 54,938 MANGANÊS	8	26 Fe 55,845(2) FERRO	9	27 Co 58,933 COBALTO	10	28 Ni 58,693 NÍQUEL	11	29 Cu 63,546(3) COBRE	12	30 Zn 65,39(2) ZINCO	13	31 Ga 69,723 GÁLIO	14	32 Ge 72,61(2) GERMÂNIO	15	33 As 74,922 ARSÊNIO	16	34 Se 78,96(3) SELÊNIO	17	35 Br 79,904 BROMO	18	36 Kr 83,80 CRIPTÔNIO																																																																																																																																																																																																																																																																												
2	3 Li 6,941(2) LÍTIO	4 Be 9,0122 BERÍLIO	11 Na 22,990 SÓDIO	12 Mg 24,305 MAGNÉSIO	23 V 50,942 VANÁDIO	24 Cr 51,996 CRÔMIO	25 Mn 54,938 MANGANÊS	26 Fe 55,845(2) FERRO	27 Co 58,933 COBALTO	28 Ni 58,693 NÍQUEL	29 Cu 63,546(3) COBRE	30 Zn 65,39(2) ZINCO	31 Ga 69,723 GÁLIO	32 Ge 72,61(2) GERMÂNIO	33 As 74,922 ARSÊNIO	34 Se 78,96(3) SELÊNIO	35 Br 79,904 BROMO	36 Kr 83,80 CRIPTÔNIO	37 Rb 85,468 RUBÍDIO	38 Sr 87,62 ESTRÔNCIO	39 Y 88,906 ÍTRIO	40 Zr 91,224(2) ZIRCONÍO	41 Nb 92,906 NÍBIO	42 Mo 95,94 MOLIBDÊNIO	43 Tc 98,906 TÉCNICO	44 Ru 101,07(2) RUTÊNIO	45 Rh 102,91 RÓDIO	46 Pd 106,42 PALÁDIO	47 Ag 107,87 PRATA	48 Cd 112,41 CÁDMIO	49 In 114,82 ÍNDIO	50 Sn 118,71 ESTANHO	51 Sb 121,76 ANTIMÔNIO	52 Te 127,60(3) TELÚRIO	53 I 126,90 IODO	54 Xe 131,29(2) XENÔNIO																																																																																																																																																																																																																																																																									
3	11 Na 22,990 SÓDIO	12 Mg 24,305 MAGNÉSIO	19 K 39,098 POTÁSSIO	20 Ca 40,078(4) CÁLCIO	21 Sc 44,956 ESCÂNDIO	22 Ti 47,867 TITÂNIO	23 V 50,942 VANÁDIO	24 Cr 51,996 CRÔMIO	25 Mn 54,938 MANGANÊS	26 Fe 55,845(2) FERRO	27 Co 58,933 COBALTO	28 Ni 58,693 NÍQUEL	29 Cu 63,546(3) COBRE	30 Zn 65,39(2) ZINCO	31 Ga 69,723 GÁLIO	32 Ge 72,61(2) GERMÂNIO	33 As 74,922 ARSÊNIO	34 Se 78,96(3) SELÊNIO	35 Br 79,904 BROMO	36 Kr 83,80 CRIPTÔNIO	37 Rb 85,468 RUBÍDIO	38 Sr 87,62 ESTRÔNCIO	39 Y 88,906 ÍTRIO	40 Zr 91,224(2) ZIRCONÍO	41 Nb 92,906 NÍBIO	42 Mo 95,94 MOLIBDÊNIO	43 Tc 98,906 TÉCNICO	44 Ru 101,07(2) RUTÊNIO	45 Rh 102,91 RÓDIO	46 Pd 106,42 PALÁDIO	47 Ag 107,87 PRATA	48 Cd 112,41 CÁDMIO	49 In 114,82 ÍNDIO	50 Sn 118,71 ESTANHO	51 Sb 121,76 ANTIMÔNIO	52 Te 127,60(3) TELÚRIO	53 I 126,90 IODO	54 Xe 131,29(2) XENÔNIO																																																																																																																																																																																																																																																																							
4	19 K 39,098 POTÁSSIO	20 Ca 40,078(4) CÁLCIO	21 Sc 44,956 ESCÂNDIO	22 Ti 47,867 TITÂNIO	23 V 50,942 VANÁDIO	24 Cr 51,996 CRÔMIO	25 Mn 54,938 MANGANÊS	26 Fe 55,845(2) FERRO	27 Co 58,933 COBALTO	28 Ni 58,693 NÍQUEL	29 Cu 63,546(3) COBRE	30 Zn 65,39(2) ZINCO	31 Ga 69,723 GÁLIO	32 Ge 72,61(2) GERMÂNIO	33 As 74,922 ARSÊNIO	34 Se 78,96(3) SELÊNIO	35 Br 79,904 BROMO	36 Kr 83,80 CRIPTÔNIO	37 Rb 85,468 RUBÍDIO	38 Sr 87,62 ESTRÔNCIO	39 Y 88,906 ÍTRIO	40 Zr 91,224(2) ZIRCONÍO	41 Nb 92,906 NÍBIO	42 Mo 95,94 MOLIBDÊNIO	43 Tc 98,906 TÉCNICO	44 Ru 101,07(2) RUTÊNIO	45 Rh 102,91 RÓDIO	46 Pd 106,42 PALÁDIO	47 Ag 107,87 PRATA	48 Cd 112,41 CÁDMIO	49 In 114,82 ÍNDIO	50 Sn 118,71 ESTANHO	51 Sb 121,76 ANTIMÔNIO	52 Te 127,60(3) TELÚRIO	53 I 126,90 IODO	54 Xe 131,29(2) XENÔNIO																																																																																																																																																																																																																																																																									
5	37 Rb 85,468 RUBÍDIO	38 Sr 87,62 ESTRÔNCIO	39 Y 88,906 ÍTRIO	40 Zr 91,224(2) ZIRCONÍO	41 Nb 92,906 NÍBIO	42 Mo 95,94 MOLIBDÊNIO	43 Tc 98,906 TÉCNICO	44 Ru 101,07(2) RUTÊNIO	45 Rh 102,91 RÓDIO	46 Pd 106,42 PALÁDIO	47 Ag 107,87 PRATA	48 Cd 112,41 CÁDMIO	49 In 114,82 ÍNDIO	50 Sn 118,71 ESTANHO	51 Sb 121,76 ANTIMÔNIO	52 Te 127,60(3) TELÚRIO	53 I 126,90 IODO	54 Xe 131,29(2) XENÔNIO	55 Cs 132,91 CÉSIO	56 Ba 137,33 BÁRIO	57 a 71 La-Lu 178,49(2) HÁFNI	72 Hf 178,49(2) TÂNTALO	73 Ta 180,95 TÂNGSTÊNIO	74 W 183,84 WOLFRÂMIO	75 Re 186,21 RÊNIO	76 Os 190,23(3) ÓSMIO	77 Ir 192,22 IRÍDIO	78 Pt 195,08(3) PLATINA	79 Au 196,97 OURIO	80 Hg 200,59(2) MERCÚRIO	81 Tl 204,38 TÁLIO	82 Pb 207,2 CHUMBO	83 Bi 208,98 BISMUTO	84 Po 209,98 POLÔNIO	85 At 209,99 ASTATO	86 Rn 222,02 RADÔNIO																																																																																																																																																																																																																																																																									
6	55 Cs 132,91 CÉSIO	56 Ba 137,33 BÁRIO	57 a 71 La-Lu 178,49(2) HÁFNI	72 Hf 178,49(2) TÂNTALO	73 Ta 180,95 TÂNGSTÊNIO	74 W 183,84 WOLFRÂMIO	75 Re 186,21 RÊNIO	76 Os 190,23(3) ÓSMIO	77 Ir 192,22 IRÍDIO	78 Pt 195,08(3) PLATINA	79 Au 196,97 OURIO	80 Hg 200,59(2) MERCÚRIO	81 Tl 204,38 TÁLIO	82 Pb 207,2 CHUMBO	83 Bi 208,98 BISMUTO	84 Po 209,98 POLÔNIO	85 At 209,99 ASTATO	86 Rn 222,02 RADÔNIO	87 Fr 223,02 FRÂNCIO	88 Ra 226,03 RÁDIO	89 a 103 Ac-Lr 178,49(2) RUTHERFÓRDIO	104 Rf 261 RUTHERFÓRDIO	105 Db 262 DUBNIO	106 Sg 262 SEABÓRGIO	107 Bh 262 BÓHRIO	108 Hs 262 HASSÍO	109 Mt 262 MEITNÉRIO	110 Un 262 UNUNÍLIO	111 Uuu 262 UNUNÚNIO	112 Uub 262 UNÚNBIO	113 Uut 262 UNUNTRIÓ	114 Uuq 262 UNUNQUÍDIO	115 Uuq 262 UNUNQUÍDIO	116 Uuh 262 UNUNHEXÍDIO	117 Uus 262 UNUNSEPTÍDIO	118 Uuo 262 UNUNOCTÍDIO	119 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	120 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	121 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	122 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	123 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	124 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	125 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	126 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	127 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	128 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	129 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	130 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	131 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	132 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	133 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	134 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	135 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	136 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	137 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	138 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	139 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	140 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	141 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	142 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	143 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	144 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	145 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	146 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	147 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	148 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	149 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	150 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	151 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	152 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	153 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	154 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	155 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	156 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	157 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	158 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	159 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	160 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	161 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	162 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	163 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	164 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	165 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	166 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	167 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	168 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	169 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	170 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	171 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	172 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	173 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	174 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	175 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	176 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	177 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	178 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	179 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	180 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	181 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	182 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	183 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	184 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	185 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	186 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	187 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	188 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	189 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	190 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	191 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	192 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	193 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	194 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	195 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	196 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	197 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	198 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	199 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	200 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	201 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	202 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	203 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	204 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	205 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	206 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	207 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	208 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	209 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	210 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	211 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	212 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	213 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	214 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	215 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	216 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	217 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	218 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	219 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	220 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	221 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	222 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	223 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	224 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	225 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	226 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	227 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	228 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	229 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	230 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	231 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	232 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	233 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	234 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	235 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	236 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	237 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	238 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	239 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	240 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	241 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	242 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	243 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	244 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	245 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	246 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	247 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	248 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	249 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	250 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	251 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	252 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	253 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	254 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	255 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	256 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	257 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	258 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	259 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	260 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	261 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	262 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	263 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	264 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	265 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	266 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	267 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	268 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	269 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	270 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	271 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	272 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	273 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	274 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	275 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	276 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	277 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	278 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	279 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	280 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	281 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	282 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	283 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	284 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	285 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	286 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	287 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	288 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	289 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	290 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	291 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	292 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	293 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	294 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	295 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	296 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	297 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	298 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	299 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	300 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	301 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	302 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	303 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	304 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	305 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	306 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	307 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	308 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	309 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	310 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	311 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	312 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	313 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	314 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	315 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	316 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	317 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	318 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	319 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	320 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	321 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	322 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	323 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	324 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	325 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	326 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	327 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	328 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	329 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	330 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	331 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	332 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	333 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	334 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	335 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	336 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	337 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	338 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	339 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	340 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	341 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	342 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	343 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	344 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	345 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	346 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	347 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	348 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	349 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	350 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	351 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	352 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	353 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	354 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	355 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	356 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	357 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	358 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	359 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	360 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	361 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	362 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	363 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	364 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	365 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	366 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	367 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	368 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	369 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	370 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	371 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	372 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	373 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	374 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	375 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	376 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	377 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	378 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	379 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	380 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	381 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	382 Uuuh 262 UNUNHEXÁDIO	383 U

Série dos Lantanídeos

Número Atômico	
57	La LANTÂNIO 138,91
58	Ce CÉRIO 140,12
59	Pr PRASEODÍMIO 140,91
60	Nd NEODÍMIO 144,24(3)
61	Pm PROMÉCIO 146,92
62	Sm SAMÁRIO 150,36(3)
63	Eu EUROPIO 151,96
64	Gd GADOLÍNIO 157,25(3)
65	Tb TÉRBIO 158,93
66	Dy DISPRÓSIO 162,50(3)
67	Ho HÓLMIO 164,93
68	Er ERBIO 167,26(3)
69	Tm TÚLIO 168,93
70	Yb ÍTERBIO 173,04(3)
71	Lu LUTÉCIO 174,97

Série dos Actinídios

89	Ac	227,03	ACTÍNIO
90	Th	232,04	TÓRIO
91	Pa	231,04	PROTÁCTÍNIO
92	U	238,03	URÂNIO
93	Np	237,05	NETÚNIO
94	Pu	239,05	PLUTÓNIO
95	Am	241,06	AMÉRICIO
96	Cm	244,06	CÚRIO
97	Bk	249,08	BERQUÉLIO
98	Cf	252,08	CALIFÓRNI
99	Es	252,08	EINSTEÍNIO
100	Fm	257,10	FÉRMIO
101	Md	258,10	MENDELÉVIO
102	No	259,10	NOBÉLIO
103	Lr	262,11	LAURÉNCIO

Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é ± 1 , exceto quando indicado entre parênteses.

PROVA DISCURSIVA DE GEOGRAFIA

Questão nº 1

(valor: 3,0 pontos)

Até o século XIX, a floresta cobria, com uniformidade, todo o médio vale do rio Paraíba do Sul. Sua homogeneidade e sua densidade variavam em função do maior ou menor distanciamento dos rios. Exuberante, apresentando uma grande variedade de espécies, a mata tropical era um indicador de solos férteis.

As derrubadas sucessivas arruinaram a paisagem. A destruição foi rápida e completa. Da vegetação original restaram vestígios, pequenos santuários, nas áreas em que o declive das encostas inviabilizava o uso agrícola.

A partir do texto:

- a) apresente duas formas de como a intervenção do homem provocou a deterioração dos solos;
- b) mostre como a ação do homem alterou o regime dos rios.


Questão nº 2

(valor: 4,0 pontos)

Observe o mapa, que apresenta a organização interna da metrópole do Rio de Janeiro.

REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

(SITUAÇÃO NO FINAL DOS ANOS 90)



Extraído de SOUZA, Marcelo Lopes de.
ABC do desenvolvimento urbano.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

A partir da identificação da área ocupada pelo *núcleo metropolitano* (1) e pelo *espaço de atração da auto-segregação* (3), compare-os quanto:

- a) ao uso do solo urbano;
- b) à especulação imobiliária.

Questão nº 3

(valor: 3,0 pontos)

No Brasil, apesar dos sinais de recuperação de alguns setores industriais, os investimentos da iniciativa privada deverão fechar 2003 como os mais baixos dos últimos dez anos.

(Folha de São Paulo, 24 de setembro de 2003)

A seguir, apresentamos 5 itens utilizados para orientar os investidores:

- 1 – condições políticas/credibilidade das instituições;
- 2 – qualidade e disponibilidade das fontes de energia;
- 3 – custo do capital e disponibilidade de financiamento;
- 4 – níveis gerais de educação/qualificação da mão-de-obra;
- 5 – qualidade dos sistemas viários.

Escolha 2 itens e mostre como eles influenciaram o fraco investimento do setor privado, na economia brasileira, em 2003.



CONTINUA

PROVA DISCURSIVA DE HISTÓRIA

Questão nº 1

(valor: 3,0 pontos)

Em meados do século XIX, por meio das leis Eusébio de Queirós (1850) e Nabuco de Araújo (1854), o Estado imperial pôs fim ao tráfico negreiro da África para o Brasil.

- a) Tendo em vista a expansão da lavoura cafeeira, **CITE** duas alternativas encontradas pelos interessados na atividade cafeeira para garantir o suprimento de mão-de-obra durante as décadas de 1850 e 1860.
- b) Considerando que, no ano de 1850, o Estado imperial promulgara a Lei de Terras, estabeleça relações entre Lei de Terras, Imigração Subvencionada e Abolição da Escravatura.

Questão nº 2

(valor: 3,0 pontos)

“É hoje de consenso que a estrutura agrária brasileira, arcaica, não satisfaz às necessidades de nossa expansão econômica. Todos nós que nos batemos pela emancipação econômica brasileira estamos certos de que só podemos alcançar nosso objetivo através da industrialização intensiva.”

(Josué de Castro, deputado federal, PTB/PE, década de 1950)

O texto de Josué de Castro exemplifica um posicionamento no intenso debate acerca dos caminhos para o desenvolvimento econômico brasileiro, na década de 1950.

- a) Identifique dois elementos da estrutura agrária brasileira, na década de 1950, que permitem classificá-la como *arcaica*.
- b) Explique uma característica do desenvolvimento econômico industrial brasileiro, nesse período.

Questão nº 3

(valor: 4,0 pontos)

A Guerra do Vietnã é freqüentemente representada no cinema norte-americano como um “trauma” para aquela sociedade: uma guerra em um país distante, na qual muitos jovens morreram e o país foi derrotado por uma força militar tecnologicamente muito inferior.

- a) Relacione o envolvimento norte-americano na Guerra do Vietnã a, pelo menos, dois acontecimentos ocorridos no equilíbrio político da Ásia, após a Segunda Guerra Mundial.
- b) Indique dois movimentos de resistência ao envolvimento norte-americano na Guerra do Vietnã, ocorridos nos EUA.

Cursos que Indicamos

Conheça os cursos e dê o próximo passo na sua preparação.

Clique na imagem ou no botão para acessar.



Código Matemática 2.0

Conhecer o curso



Curso Preparatório ENEM

Conhecer o curso



Curso Preparatório Redação ENEM

Conhecer o curso

