

Vestibular Vocacionado 2011.1

Caderno de Prova

2ª FASE – 1ª Etapa

QUÍMICA

Nome do(a) Candidato(a): _____

INSTRUÇÕES GERAIS

- Confira o Caderno de Prova, as Folhas de Respostas e a Folha de Redação. Em caso de erro, comunique-se com o fiscal.
- Utilize somente **caneta** esferográfica transparente com tinta na cor **azul** ou **preta**.
- **Não** assine as Folhas de Respostas e a de Redação, pois isso identifica o candidato, tendo como consequência a **anulação** da prova.

REDAÇÃO

- Desenvolva sua **dissertação**. Se desejar, utilize a folha-rascunho; no entanto, sua **dissertação** deverá ser transcrita para a Folha de Redação definitiva, com um **mínimo** de 20 e um **máximo** de 30 linhas.

PROVA DISCURSIVA

- Responda às questões discursivas. Se desejar, utilize para cada uma o espaço de rascunho correspondente; no entanto, suas questões deverão ser transcritas para as Folhas de Respostas definitivas, observando a numeração correspondente a cada questão.

Redação

Em 2007, o químico alemão Gerhard Ertl ganhou o Prêmio Nobel de Química por suas pesquisas sobre o mecanismo das reações químicas em superfícies catalíticas, as quais desempenham um papel vital em muitas operações industriais.

Disserte sobre a importância do uso de catalisadores na indústria química e na diminuição da poluição atmosférica. Sustente seu ponto de vista com argumentos consistentes.

Matemática

(2 questões)

1. Uma empresa deseja fabricar uma ração animal. Esta ração contém como base uma mistura de farinha de carne e ossos, glúten de milho e gordura animal. Sabe-se que o quilo da farinha de carne e ossos custa R\$ 25,00, o quilo do glúten de milho custa R\$ 15,00 e o quilo de gordura animal, R\$ 16,00. Cada pacote deve conter meio quilo de ração, e o custo total dos ingredientes de cada pacote deve ser de R\$ 10,65. Além disso, o dobro da quantidade de farinha de carne e ossos, em cada pacote, deve ser igual ao triplo da soma das quantidades dos outros dois componentes da mistura.

Explicitando os seus cálculos, determine a quantidade, em gramas, de cada um dos ingredientes em um pacote de ração.

2. O tanque de combustível de um carro, com motor bicombustível, tem capacidade para 55 litros. Sabe-se que, no primeiro abastecimento, o tanque foi completado com gasolina; no segundo abastecimento, foi completado com 44 litros de etanol e, no terceiro abastecimento, foi completado com 30 litros de gasolina. Sabendo que a mistura de etanol e gasolina é homogênea, e supondo que a gasolina utilizada seja pura, determine a percentagem de álcool e gasolina no tanque deste carro logo após o terceiro abastecimento.

Explicitar todos os cálculos e raciocínios com a maior clareza possível.

FORMULÁRIO DE MATEMÁTICA

Volume do prisma	$V = S_b h$, onde S_b é a área da base e h é a altura
Volume do cilindro	$V = S_b h$, onde S_b é a área da base e h é a altura
Volume da pirâmide	$V = \frac{S_b h}{3}$, onde S_b é a área da base e h é a altura
Volume do cone	$V = \frac{S_b h}{3}$, onde S_b é a área da base e h é a altura
Volume do tronco	$V = \frac{h}{3} (S_B + \sqrt{S_B S_b} + S_b)$, onde S_B é a área da base maior, S_b é a área da base menor e h é a altura
Volume da esfera	$V = \frac{4\pi r^3}{3}$
Área da superfície esférica	$A = 4\pi r^2$
Área do círculo	$A = \pi r^2$
Área lateral do cilindro	$A = 2\pi r h$
Área do triângulo equilátero	$A = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$
Área do trapézio	$A = \frac{(B + b)h}{2}$
Área do setor circular	$A = \frac{\theta r^2}{2}$, com θ em radianos
Excentricidade	$e = \frac{c}{a}$
Mudança de base logarítmica	$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$
Termo geral da progressão aritmética	$a_n = a_1 + (n - 1)r$
Termo geral da progressão geométrica	$a_n = a_1 q^{n-1}$
Soma de n termos da progressão aritmética	$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$
Soma de n termos da progressão geométrica	$S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$, com $q \neq 1$
Soma dos infinitos termos da progressão geométrica	$S = \frac{a_1}{1 - q}$, com $ q < 1$
Termo geral do Binômio de Newton	$T_{p+1} = \binom{n}{p} x^p a^{n-p}$
$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin y \sin x$	$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \sin y \cos x$

Lei dos senos	$\frac{\widehat{\text{sen } A}}{a} = \frac{\widehat{\text{sen } B}}{b} = \frac{\widehat{\text{sen } C}}{c}$
Lei dos cossenos	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc(\widehat{\cos A})$
Análise Combinatória	$P_n = n! \quad C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!} \quad A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$

	0^0	30^0	45^0	60^0	90^0
Seno	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
Cosseno	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
Tangente	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	---

Título:	
----------------	--

01.

10.

**Rascunho
de
Redação**

20.

30.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

Cursos que Indicamos

Conheça os cursos e dê o próximo passo na sua preparação.

Clique na imagem ou no botão para acessar.



Código Matemática 2.0

Conhecer o curso



Curso Preparatório ENEM

Conhecer o curso



Curso Preparatório Redação ENEM

Conhecer o curso

