

Vestibular Cefet-mg

1º semestre de 2011

Transferência de Curso de Graduação

Engenharia de Materiais
Engenharia Ambiental
Química Tecnológica

Caderno de Provas

Matemática | Física | Química



Ensino público,
gratuito e de qualidade.

Nome do Candidato

Por favor, abra somente quando autorizado.



PROGRAMA
**Coleta Seletiva
Solidária**
CEFET-MG

O **CEFET-MG** é parceiro da **Coleta Seletiva Solidária** e encaminhará todo o papel deste caderno de provas para reciclagem.

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este caderno contém **48** questões de múltipla escolha, as quais apresentam 5 opções cada uma, assim distribuídas:

Matemática com 20 questões, numeradas de **01 a 20**.

Física com 20 questões, numeradas de **21 a 40**.

Química com 08 questões, numeradas de **41 a 48**.

2. Nenhuma folha deste caderno poderá ser destacada. O candidato poderá levar somente o Quadro de Respostas (rascunho), desde que seja destacado pelo aplicador.
3. A prova terá **3 horas e 30 minutos** de duração, incluindo o tempo necessário para marcar as respostas.

INSTRUÇÕES

1. Identifique o Caderno de Provas, colocando o seu nome completo no local indicado na capa.
2. Leia, atentamente, cada questão antes de responder a ela.
3. Não perca tempo em questão cuja resposta lhe pareça difícil; volte a ela, quando lhe sobrar tempo.
4. Faça os cálculos e rascunhos neste Caderno de Provas, quando necessário, sem uso de máquina de calcular.
5. Marque a Folha de Respostas, preenchendo, corretamente, a opção de sua escolha. O número de respostas deverá coincidir com o número de questões.
6. Devolva ao aplicador este Caderno de Provas e a Folha de Respostas.

OBSERVAÇÃO


Este caderno de provas foi redigido em conformidade com as normas ortográficas da Língua Portuguesa que estavam em vigor antes do Acordo Ortográfico. Tal procedimento fundamenta-se no Art. 2º, parágrafo único do Decreto-Lei Nº 6.583, de 29/09/2008.

Art. 2º § Único: “ A implantação do Acordo obedecerá ao período de transição de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012, durante o qual coexistirão a norma ortográfica atualmente em vigor e a nova norma estabelecida.”

MATEMÁTICA

QUESTÃO 01

Uma jardineira para janela, feita de chapas de metal, foi construída soldando-se dois trapézios isósceles a retângulos, com o formato mostrado na figura.



A quantidade de material necessária para se fazer essa jardineira é, em cm^2 , igual a

- a) 2.800
- b) 4.800
- c) $2.800\sqrt{10}$
- d) $200(19 + 10\sqrt{10})$
- e) $400(7 + 5\sqrt{10})$

QUESTÃO 02

A função $f(x) = \sin^2 2x - 4 \cos^2 x$ é igual à função

a) $g(x) = -4 \cos^4 x$

b) $g(x) = 4 \cos^4 x$

c) $g(x) = -4 \cos 2x$

d) $g(x) = 2 \sin^2 x - 4$

e) $g(x) = 4 - 2\sin^2 x$

QUESTÃO 03

Suponha um depósito inicial de R\$100,00 num banco hipotético. Considere que essa instituição empreste ao público 50% do valor nela depositado e que todo o dinheiro emprestado retorne ao banco por meio de novos depósitos. A tabela abaixo descreve um exemplo.

Movimentos	Valores do depósito (R\$)	SalDOS do banco (R\$)
Situação inicial		0,00
Depósito do Sr. X	100,00	100,00
Empréstimo do banco para o Sr. Y e seu depósito	50,00	150,00
Empréstimo do banco para o Sr. Z e seu depósito	25,00	175,00

Após esse processo ter sido realizado infinitas vezes, o saldo do banco, em reais, é de

- a) 200,00
- b) 250,00
- c) 300,00
- d) 400,00
- e) 500,00

QUESTÃO 04

O sistema linear

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

possui solução apenas se

a) $b^2 = 2a^2 - c$

b) $c^2 = a^2 + b^2$


c) $a = 2b - c$

d) $b = a - 2c$

e) $c = -2a + b$

QUESTÃO 05

Após várias investigações sobre um seqüestro, um perito afirmou que o cativo se localizava num ponto equidistante de 3 telefones públicos, **A**, **B** e **C**, cujas posições podem ser identificadas em um mapa da cidade através das seguintes coordenadas cartesianas:



A distância do cativo aos telefones é de

a) $\frac{\sqrt{167}}{4}$

b) $\frac{\sqrt{168}}{4}$

c) $\frac{\sqrt{169}}{4}$

d) $\frac{\sqrt{170}}{4}$

e) $\frac{\sqrt{171}}{4}$

QUESTÃO 06

Com respeito às funções trigonométricas e ao ângulo 1 radiano, é **INCORRETO** afirmar que

- a) $\sin 1 > \cos 1$
- b) $\sin 1 > \sec 1$
- c) $\sec 1 > \cos 1$
- d) $\tan 1 > \cos 1$
- e) $\tan 1 > \sin 1$

QUESTÃO 07

O valor de **a.b** tal que a equação $\frac{x^2 + 4x - 3}{x^3 + ax + b} = \frac{1}{x + b} + \frac{2}{(x + 1)^2}$ seja satisfeita é

- a) -6
- b) -5
- c) 3
- d) 5
- e) 6

QUESTÃO 08

ANULADA

QUESTÃO 09


Num dado sistema de identificação, o acesso é feito via senhas compostas por 6 dígitos. Para se aferir a segurança desse sistema, desenvolveu-se um dispositivo que cria e testa 10 códigos de acesso diferentes por segundo. Desse modo, o tempo máximo que o aparelho leva para quebrar uma senha de algarismos todos distintos é

- a) 4 horas e 12 minutos.
- b) 4 horas e 20 minutos.
- c) 7 horas.
- d) 42 horas.
- e) 42 horas e 20 minutos.

QUESTÃO 10

A peça abaixo será construída, encaixando-se as partes 1, 2 e 3. As regiões 1 e 3 de formatos conhecidos são, respectivamente, um semi-círculo e um triângulo isósceles. Cada porção será feita com um material diferente, **A**, **B** ou **C**, e os preços são tais que:

preço de A > preço de B > preço de C.



Para se ter o máximo de economia, cada parte N deverá ser feita de material X (notação: N-X), conforme a seguinte escolha:

- a) 1-A, 2-B, 3-C.
- b) 1-B, 2-A, 3-C.
- c) 1-B, 2-C, 3-A.
- d) 1-C, 2-A, 3-B.
- e) 1-C, 2-B, 3-A.

QUESTÃO 11

Se a função f é descrita por $f(x) = |\sin x|$, então, é correto afirmar que f

- a) é uma função ímpar.
- b) é uma função periódica de período 2π .
- c) possui domínio igual a $D = [0, 2\pi]$.
- d) possui imagem igual a $\text{Im } f = [-1, 1]$.
- e) possui função inversa no domínio restrito $D = \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

QUESTÃO 12

Num consórcio de 30 mil reais, a serem pagos em 25 prestações mensais fixas e sem juros, uma pessoa oferecerá como lance inicial um valor que será abatido dos 30 mil reais. Essa quantia inicial, emprestada por seu irmão, deverá ser devolvida em parcelas fixas durante os mesmos 25 meses, com taxa de 25% sobre o empréstimo. Para que a prestação total, a ser paga por essa pessoa, *não* ultrapasse R\$1.300 mensais, ela poderá dar como lance o percentual máximo do valor do consórcio de, aproximadamente,

- a) 17%
- b) 26%
- c) 33%
- d) 42%
- e) 54%

QUESTÃO 13

Considere as seguintes sentenças:

- I- Se $\alpha \in \mathbb{R}$ é racional não-nulo e $\beta \in \mathbb{R}$ é irracional, então, $\alpha\beta$ é irracional.
- II- Se $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ são irracionais, então, $\alpha + \beta$ é irracional.
- III- O polinômio $p(x) = x^5 + 4x^3 + x^2 + x - 1$ tem uma raiz racional.
- IV- Se $\beta \in \mathbb{R}$ é irracional, então, o polinômio $p(x) = x^2 - \beta$ possui uma raiz irracional.

Estão corretos apenas os itens

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) I e IV.
- d) II e III.
- e) II e IV.

QUESTÃO 14

No plano complexo, os pontos **O**, **A** e **B** referem-se à representação dos números 0 , $1 + i$ e $-i$, respectivamente. O cosseno do ângulo entre os segmentos OA e OB é

a) $\frac{-\sqrt{3}}{2}$

b) $\frac{-\sqrt{2}}{2}$


c) $\frac{1}{2}$

d) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

e) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

QUESTÃO 15

Há seis esferas de três tamanhos diferentes, sendo as duas maiores com centro no ponto P e as quatro menores iguais. Os centros das esferas menores estão sobre o segmento AB, que mede 40 cm e passa por P. A figura abaixo representa um corte nessas esferas por um plano contendo AB.



O volume do sólido correspondente à parte sombreada nesse corte, em cm^3 , é

a) $3^2 \cdot 5^3\pi$

b) $2^3 \cdot 5^3\pi$

c) $\frac{5^3\pi}{3^2}$

d) $\frac{5^3\pi}{3^3}$

e) $\frac{5^3\pi}{2 \cdot 3^2}$

QUESTÃO 16

Suponha que o preço do quilograma de café, em reais, possa ser modelado pela expressão

$$p(t) = 3 + 2\cos\left(\frac{2\pi t}{360}\right),$$

com $t \in [0, 360)$ correspondendo aos dias de um ano.

Com base nessa modelagem, é **INCORRETO** afirmar que

- a) o preço alcançará o valor de 3,00 reais/kg em dois dias do ano.
- b) o maior preço será alcançado no início do ano.
- c) o menor preço será alcançado no meio do ano.
- d) o preço recorde será de 5,00 reais/kg.
- e) o menor preço será de 1,50 reais/kg.

QUESTÃO 17

Sobre as funções reais $f(x) = |2 - x^2| - 1$ e $g(x) = \ln x$, afirma-se:

I- O domínio de $g(f(x))$ é $\{x \in \mathbb{R} ; x < -\sqrt{3} \text{ ou } -1 < x < 1 \text{ ou } x > \sqrt{3}\}$.

II- A imagem de $g(f(x))$ é $\{y \in \mathbb{R} ; y \geq 1\}$.

III- A equação $g(f(x)) = 0$ tem raízes complexas.

IV- A imagem de $f(g(x))$ é $\{y \in \mathbb{R} ; y \geq -1\}$.

São corretas apenas as afirmativas

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) I e IV.
- d) II e III.
- e) II e IV.

QUESTÃO 18

Ao estudar o efeito de programas específicos para conter o avanço de uma epidemia, um cientista propõe a função $V(t) = P e^{-2t}$, para estimar o número de vítimas, em que o tempo t é dado em anos e P é a população infectada no início do processo de controle. O tempo para que o índice de infectados seja de 1% da população, inicialmente contaminada, é, em anos,

- a) 10
- b) $\ln 10$
- c) $\ln 100$
- d) $100 \ln 2$
- e) $2 \ln 100$

QUESTÃO 19

A inversa da função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ com $f(x) = x^2$ é a função $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ com $g(x) = \sqrt{x}$,

PORQUE


a função $f : X \rightarrow Y$ é a inversa de $g : Y \rightarrow X$ se $g \circ f(x) = x$ para todo $x \in X$ e $f \circ g(y) = y$ para todo $y \in Y$.

Considerando o esquema proposição-razão acima, pode-se inferir que

- a) as duas são falsas.
- b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- d) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- e) as duas são verdadeiras e a segunda *não* justifica a primeira.

QUESTÃO 20

Para homenagear e presentear o ex-presidente da República, um artista plástico esculpiu em cristal uma estrutura maciça em três dimensões, sugerindo a bandeira do Brasil, conforme a figura seguinte.




Um cubo, um octaedro regular e uma esfera foram esculpidos de forma a inscrever o octaedro no cubo e a esfera no octaedro. Se o diâmetro da esfera mede 12 cm, então, a altura H da peça, em cm, é

- a) 12
- b) $12\sqrt{2}$
- c) $12\sqrt{3}$
- d) $12\sqrt{6}$
- e) $24\sqrt{3}$

FÍSICA

QUESTÃO 21

O gráfico da distância em função do tempo representa o movimento de uma partícula.




Nos intervalos de tempo $\Delta t_1 = 0$ a 1h e $\Delta t_2 = 1$ a 2h , essa partícula descreve, respectivamente, movimento _____ e _____.

Os termos que completam, corretamente, as lacunas são

- a) uniforme e uniforme.
- b) acelerado e uniforme.
- c) desacelerado e uniforme.
- d) acelerado e desacelerado.
- e) desacelerado e acelerado.

QUESTÃO 22

Três polias **A**, **B** e **C** com raios $R_A = 10,0 \text{ cm}$, $R_B = 20,0 \text{ cm}$ e $R_C = 90,0 \text{ cm}$, respectivamente, estão acopladas conforme a figura abaixo.



Sabendo-se que o eixo do motor elétrico gira com frequência igual a $1,8 \times 10^3 \text{ rpm}$, a velocidade tangencial de um ponto na extremidade da polia B vale, em cm/s ,

- a) 1.500π .
- b) 2.300π .
- c) 5.400π .
- d) 7.600π .
- e) 10.800π .

QUESTÃO 23

Com referência à cinemática gravitacional, afirma-se:

- I- A velocidade do planeta Terra no afélio é maior que no periélio.
- II- Os planetas giram em torno do Sol, varrendo áreas iguais em tempos iguais.
- III- O período de translação de Júpiter é o maior, comparado ao dos outros planetas.
- IV- O período de translação dos planetas é proporcional à raiz quadrada do cubo do raio médio das suas órbitas.

São corretas apenas as afirmativas

- a) I e III.
- b) I e IV.
- c) II e IV.
- d) I, II e III.
- e) II, III e IV.

QUESTÃO 24

Se dois corpos sofrem uma colisão perfeitamente inelástica, então, a energia mecânica _____, a energia cinética _____ e o momento linear _____ .

Os termos que completam, correta e respectivamente, as lacunas são:

- a) varia, varia, varia.
- b) varia, varia, conserva-se.
- c) conserva-se, conserva-se, varia.
- d) varia, conserva-se, conserva-se.
- e) conserva-se, conserva-se, conserva-se.

QUESTÃO 25

Sobre a refração, afirma-se:

- I- A imagem que se observa das estrelas encontra-se acima de sua real posição, tomando-se como referência o horizonte.
- II- A reflexão interna total ocorre quando a luz proveniente de um meio de menor índice de refração propaga-se em outro meio de maior índice.
- III - Um raio de luz, no ar, ao atingir com ângulo de incidência igual a 30° a superfície de separação de um meio mais refringente, refrata e forma com a normal um ângulo menor que 30° .
- IV- As miragens nos desertos e a imagem de um carro refletida no asfalto, em um dia quente e ensolarado, são virtuais e invertidas.

São corretos apenas os itens

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) III e IV.
- d) I, II e III.
- e) II, III e IV.

QUESTÃO 26

A duração do dia terrestre é ligeiramente _____ devido à _____ da luz solar na atmosfera.

Os termos que completam, corretamente, as lacunas são

- a) menor, reflexão.
- b) maior, difração.
- c) maior, refração.
- d) menor, absorção.
- e) maior, interferência.

QUESTÃO 27

Considere a seguinte informação sobre a velocidade de propagação do som em dois meios distintos.

Velocidade do som no ar (a uma dada temperatura) = 351 m/s.
Velocidade do som na água destilada (a 0 °C) = 1404 m/s.

Uma fonte sonora, próxima à superfície da água, produz ondas que se propagam pelo ar e pela água. A razão entre os comprimentos de onda, dentro e fora da água, é, respectivamente, igual a

- a) $\frac{1}{4}$
- b) $\frac{1}{2}$
- c) 1
- d) 2
- e) 4


QUESTÃO 28

A massa da Terra é cerca de 80 vezes maior que a da Lua e o seu raio é de, aproximadamente, 4 vezes maior que o da Lua. Se um pêndulo oscila na Terra com o período T_T e, na Lua, com T_L , então, a razão T_T / T_L , entre os períodos, é igual a

- a) $\frac{1}{\sqrt{5}}$
- b) $\frac{1}{4}$
- c) $5\sqrt{3}$
- d) 80
- e) 320

As questões (29) e (30) referem-se ao enunciado abaixo.

O diagrama $p \times V$ representa a transformação cíclica **ABCA** de um gás ideal.



QUESTÃO 29

O trabalho líquido obtido no ciclo, vale, em J,

- a) 0.
- b) -800 .
- c) $+800$.
- d) -1600 .
- e) $+1600$.

QUESTÃO 30

Ao completar o ciclo térmico, a variação da energia interna do gás, em J, vale

- a) 0.
- b) -800 .
- c) $+800$.
- d) -1600 .
- e) $+1600$.

QUESTÃO 31

Dois balões de vidro, **1** e **2**, idênticos, nas CNTP ($p = 1,0 \text{ atm}$ e $t = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$) possuem gases com a mesma quantidade de moléculas. O balão **1** armazena gás hélio com massa molecular igual a 4 g/mol , e o outro, gás oxigênio de massa molecular igual a 32 g/mol . As pressões p_1 e p_2 , exercidas pelas moléculas nas paredes desses balões, estão relacionadas por

a) $p_1 = p_2$.

b) $p_1 = \frac{p_2}{2}$.


c) $p_1 = \frac{p_2}{4}$.

d) $p_1 = \frac{p_2}{8}$.

e) $p_1 = \frac{p_2}{16}$.

QUESTÃO 32

O gráfico representa a transformação cíclica 1-2-3-4-1 de um gás considerado ideal.



Sobre o gráfico, afirma-se:

- I- O ciclo é isotérmico porque o gás volta ao seu estado inicial.
- II- O trabalho total realizado no ciclo vale $12,0 \text{ atm} \cdot \ell$.
- III- O calor líquido absorvido pelo gás é igual ao trabalho realizado por ele no ciclo.
- IV- O ciclo é adiabático porque não ocorrem trocas de energias entre o gás e sua vizinhança.

São corretas apenas as afirmativas

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) III e IV.
- d) I, II e IV.
- e) I, III e IV.

QUESTÃO 33

A tabela apresenta dados referentes a duas esferas colocadas sobre a mesma barra de gelo.

Esferas	Tipo	Material	Raio	Temperatura inicial
1	maciça	ferro	R	t
2	maciça	ferro	2R	t

As quantidades de calor Q_1 e Q_2 , cedidas pelas esferas ao gelo, após atingirem o equilíbrio térmico, estão relacionadas por

- a) $Q_1 = Q_2$.
- b) $Q_1 = Q_2/2$.
- c) $Q_1 = Q_2/4$.
- d) $Q_1 = Q_2/6$.
- e) $Q_1 = Q_2/8$.

QUESTÃO 34

Em uma associação de resistores em paralelo, é correto afirmar que a(o)

- a) valor da potência elétrica total é igual ao valor da potência em cada resistor.
- b) valor da resistência elétrica total é igual à soma da resistência de cada resistor.
- c) diferença de potencial elétrico total é igual à diferença de potencial em cada resistor.
- d) dissipação de energia total por efeito Joule é igual à dissipação de energia em cada resistor.
- e) intensidade da corrente elétrica total na associação é igual à intensidade da corrente em cada resistor.

QUESTÃO 35

Dois resistores de $2,0\ \Omega$ e $4,0\ \Omega$ são ligados em série e, em seguida, o conjunto é conectado em paralelo a um resistor de $12\ \Omega$. A resistência equivalente dessa associação, em Ω , é

- a) 2,0.
- b) 4,0.
- c) 8,0.
- d) 12.
- e) 16.

QUESTÃO 36

Um gerador de força eletromotriz é um dispositivo eletroeletrônico que, em um circuito, tem a função de

- a) criar portadores de cargas elétricas.
- b) dissipar a energia potencial elétrica.
- c) transformar a energia elétrica em movimento.
- d) transferir energia aos portadores de carga elétrica.
- e) possibilitar a queda da diferença de potencial elétrico.

QUESTÃO 37

Duas pequenas hastes de ferro, idênticas, estão muito próximas e verticalmente penduradas através de fios isolantes. Aproxima-se um ímã em forma de barra, sem encostar à parte inferior delas, inicialmente, o pólo norte do ímã (FIG. 1) e, posteriormente, seu pólo sul (FIG. 2).




FIG. 1




FIG. 2

Ao final de cada ação, o comportamento magnético entre as hastes será de

- a) atração e atração.
- b) atração e repulsão.
- c) repulsão e atração.
- d) repulsão e repulsão.
- e) indiferença e indiferença.

QUESTÃO 38

Usualmente os dispositivos elétricos de uma residência (lâmpadas, chuveiro, geladeira, rádio, televisor) são ligados em _____ e submetidos a uma diferença de potencial _____. Nessas condições, um chuveiro elétrico de 2.500 W, funcionando durante uma hora, consome _____ energia que uma lâmpada de 100 W acesa durante 24 horas.

A opção que completa, corretamente, as lacunas acima é

- a) paralelo, contínua, menos.
- b) paralelo, alternada, mais.
- c) paralelo, contínua, mais.
- d) série, constante, menos.
- e) série, alternada, mais.

QUESTÃO 39

Duas esferas metálicas isoladas estão suspensas por fios, conforme mostram as figuras.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

Se um feixe de luz violeta atinge a esfera da direita da FIG. 2, elas se atraem como representado na FIG. 3. Sobre essa situação, é correto afirmar que a(s) esfera(s)

- a) estão eletrizadas com cargas de mesmo sinal.
- b) estão eletrizadas com cargas de sinais opostos.
- c) atingida pela luz violeta fica eletrizada negativamente.
- d) da esquerda permanece neutra e a outra, eletrizada positivamente.
- e) da esquerda fica eletrizada positivamente e a outra, eletrizada negativamente.

QUESTÃO 40

No efeito fotoelétrico, elétrons são retirados de uma superfície metálica por meio de colisões com fótons incidentes. A energia _____ com que saem os fotoelétrons é _____ a energia dos fótons menos a energia que os prende na superfície do metal, denominada função _____.

A opção que preenche corretamente a sequência de lacunas é

- a) cinética, igual, trabalho.
- b) elétrica, menor que, elétrica.
- c) cinética, menor que, trabalho.
- d) luminosa, maior que, potência.
- e) potencial, equivalente, potência.

1	2	13	14	15	16	17	18
1	2	5	6	7	8	9	10
H 1,008	He 4,0	B 10,8	C 12,0	N 14,0	O 16,0	F 19,0	Ne 20,2
3	4	11	12	13	14	15	16
Li 6,94	Be 9,01	Al 27,0	Si 28,1	P 31,0	S 32,1	Cl 35,5	Ar 39,9
11	12	19	20	21	22	23	24
Na 23,0	Mg 24,3	Sc 44,9	Ti 47,9	V 50,9	Cr 52,0	Mn 54,9	Fe 55,8
K 39,1	Ca 40,1	37	38	39	40	41	42
Rb 85,5	Sr 87,6	Y 88,9	Zr 91,2	Nb 92,9	Mo 95,9	Tc 98,9	Ru 101,1
55	56	57	72	73	74	75	76
Cs 132,9	Ba 137,3	La 138,9	Hf 178,5	Ta 180,9	W 183,8	Re 186,2	Os 190,2
87	88	89	104	105	106	107	108
Fr (223)	Ra (226)	Ac (227)	Rf (227)	Db (228)	Sg (229)	Bh (230)	Hs (231)
117	118	119	120	121	122	123	124
Uub (113)	Uut (114)	Uuq (115)	Uur (116)	Uus (117)	Uuh (118)	Uuq (119)	Uub (120)
127	128	129	130	131	132	133	134
Uub (127)	Uut (128)	Uuq (129)	Uur (130)	Uus (131)	Uuh (132)	Uuq (133)	Uub (134)
151	152	153	154	155	156	157	158
Uub (151)	Uut (152)	Uuq (153)	Uur (154)	Uus (155)	Uuh (156)	Uuq (157)	Uub (158)
171	172	173	174	175	176	177	178
Uub (171)	Uut (172)	Uuq (173)	Uur (174)	Uus (175)	Uuh (176)	Uuq (177)	Uub (178)
187	188	189	190	191	192	193	194
Uub (187)	Uut (188)	Uuq (189)	Uur (190)	Uus (191)	Uuh (192)	Uuq (193)	Uub (194)
207	208	209	210	211	212	213	214
Uub (207)	Uut (208)	Uuq (209)	Uur (210)	Uus (211)	Uuh (212)	Uuq (213)	Uub (214)
227	228	229	230	231	232	233	234
Uub (227)	Uut (228)	Uuq (229)	Uur (230)	Uus (231)	Uuh (232)	Uuq (233)	Uub (234)
243	244	245	246	247	248	249	250
Uub (243)	Uut (244)	Uuq (245)	Uur (246)	Uus (247)	Uuh (248)	Uuq (249)	Uub (250)
267	268	269	270	271	272	273	274
Uub (267)	Uut (268)	Uuq (269)	Uur (270)	Uus (271)	Uuh (272)	Uuq (273)	Uub (274)
287	288	289	290	291	292	293	294
Uub (287)	Uut (288)	Uuq (289)	Uur (290)	Uus (291)	Uuh (292)	Uuq (293)	Uub (294)
307	308	309	310	311	312	313	314
Uub (307)	Uut (308)	Uuq (309)	Uur (310)	Uus (311)	Uuh (312)	Uuq (313)	Uub (314)
327	328	329	330	331	332	333	334
Uub (327)	Uut (328)	Uuq (329)	Uur (330)	Uus (331)	Uuh (332)	Uuq (333)	Uub (334)
347	348	349	350	351	352	353	354
Uub (347)	Uut (348)	Uuq (349)	Uur (350)	Uus (351)	Uuh (352)	Uuq (353)	Uub (354)
367	368	369	370	371	372	373	374
Uub (367)	Uut (368)	Uuq (369)	Uur (370)	Uus (371)	Uuh (372)	Uuq (373)	Uub (374)
387	388	389	390	391	392	393	394
Uub (387)	Uut (388)	Uuq (389)	Uur (390)	Uus (391)	Uuh (392)	Uuq (393)	Uub (394)
407	408	409	410	411	412	413	414
Uub (407)	Uut (408)	Uuq (409)	Uur (410)	Uus (411)	Uuh (412)	Uuq (413)	Uub (414)
427	428	429	430	431	432	433	434
Uub (427)	Uut (428)	Uuq (429)	Uur (430)	Uus (431)	Uuh (432)	Uuq (433)	Uub (434)
447	448	449	450	451	452	453	454
Uub (447)	Uut (448)	Uuq (449)	Uur (450)	Uus (451)	Uuh (452)	Uuq (453)	Uub (454)
467	468	469	470	471	472	473	474
Uub (467)	Uut (468)	Uuq (469)	Uur (470)	Uus (471)	Uuh (472)	Uuq (473)	Uub (474)
487	488	489	490	491	492	493	494
Uub (487)	Uut (488)	Uuq (489)	Uur (490)	Uus (491)	Uuh (492)	Uuq (493)	Uub (494)
507	508	509	510	511	512	513	514
Uub (507)	Uut (508)	Uuq (509)	Uur (510)	Uus (511)	Uuh (512)	Uuq (513)	Uub (514)
527	528	529	530	531	532	533	534
Uub (527)	Uut (528)	Uuq (529)	Uur (530)	Uus (531)	Uuh (532)	Uuq (533)	Uub (534)
547	548	549	550	551	552	553	554
Uub (547)	Uut (548)	Uuq (549)	Uur (550)	Uus (551)	Uuh (552)	Uuq (553)	Uub (554)
567	568	569	570	571	572	573	574
Uub (567)	Uut (568)	Uuq (569)	Uur (570)	Uus (571)	Uuh (572)	Uuq (573)	Uub (574)
587	588	589	590	591	592	593	594
Uub (587)	Uut (588)	Uuq (589)	Uur (590)	Uus (591)	Uuh (592)	Uuq (593)	Uub (594)
607	608	609	610	611	612	613	614
Uub (607)	Uut (608)	Uuq (609)	Uur (610)	Uus (611)	Uuh (612)	Uuq (613)	Uub (614)
627	628	629	630	631	632	633	634
Uub (627)	Uut (628)	Uuq (629)	Uur (630)	Uus (631)	Uuh (632)	Uuq (633)	Uub (634)
647	648	649	650	651	652	653	654
Uub (647)	Uut (648)	Uuq (649)	Uur (650)	Uus (651)	Uuh (652)	Uuq (653)	Uub (654)
667	668	669	670	671	672	673	674
Uub (667)	Uut (668)	Uuq (669)	Uur (670)	Uus (671)	Uuh (672)	Uuq (673)	Uub (674)
687	688	689	690	691	692	693	694
Uub (687)	Uut (688)	Uuq (689)	Uur (690)	Uus (691)	Uuh (692)	Uuq (693)	Uub (694)
707	708	709	710	711	712	713	714
Uub (707)	Uut (708)	Uuq (709)	Uur (710)	Uus (711)	Uuh (712)	Uuq (713)	Uub (714)
727	728	729	730	731	732	733	734
Uub (727)	Uut (728)	Uuq (729)	Uur (730)	Uus (731)	Uuh (732)	Uuq (733)	Uub (734)
747	748	749	750	751	752	753	754
Uub (747)	Uut (748)	Uuq (749)	Uur (750)	Uus (751)	Uuh (752)	Uuq (753)	Uub (754)
767	768	769	770	771	772	773	774
Uub (767)	Uut (768)	Uuq (769)	Uur (770)	Uus (771)	Uuh (772)	Uuq (773)	Uub (774)
787	788	789	790	791	792	793	794
Uub (787)	Uut (788)	Uuq (789)	Uur (790)	Uus (791)	Uuh (792)	Uuq (793)	Uub (794)
807	808	809	810	811	812	813	814
Uub (807)	Uut (808)	Uuq (809)	Uur (810)	Uus (811)	Uuh (812)	Uuq (813)	Uub (814)
827	828	829	830	831	832	833	834
Uub (827)	Uut (828)	Uuq (829)	Uur (830)	Uus (831)	Uuh (832)	Uuq (833)	Uub (834)
847	848	849	850	851	852	853	854
Uub (847)	Uut (848)	Uuq (849)	Uur (850)	Uus (851)	Uuh (852)	Uuq (853)	Uub (854)
867	868	869	870	871	872	873	874
Uub (867)	Uut (868)	Uuq (869)	Uur (870)	Uus (871)	Uuh (872)	Uuq (873)	Uub (874)
887	888	889	890	891	892	893	894
Uub (887)	Uut (888)	Uuq (889)	Uur (890)	Uus (891)	Uuh (892)	Uuq (893)	Uub (894)
907	908	909	910	911	912	913	914
Uub (907)	Uut (908)	Uuq (909)	Uur (910)	Uus (911)	Uuh (912)	Uuq (913)	Uub (914)
927	928	929	930	931	932	933	934
Uub (927)	Uut (928)	Uuq (929)	Uur (930)	Uus (931)	Uuh (932)	Uuq (933)	Uub (934)
947	948	949	950	951	952	953	954
Uub (947)	Uut (948)	Uuq (949)	Uur (950)	Uus (951)	Uuh (952)	Uuq (953)	Uub (954)
967	968	969	970	971	972	973	974
Uub (967)	Uut (968)	Uuq (969)	Uur (970)	Uus (971)	Uuh (972)	Uuq (973)	Uub (974)
987	988	989	990	991	992	993	994
Uub (987)	Uut (988)	Uuq (989)	Uur (990)	Uus (991)	Uuh (992)	Uuq (993)	Uub (994)
1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014
Uub (1007)	Uut (1008)	Uuq (1009)	Uur (1010)	Uus (1011)	Uuh (1012)	Uuq (1013)	Uub (1014)
1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034
Uub (1027)	Uut (1028)	Uuq (1029)	Uur (1030)	Uus (1031)	Uuh (1032)	Uuq (1033)	Uub (1034)
1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054
Uub (1047)	Uut (1048)	Uuq (1049)	Uur (1050)	Uus (1051)	Uuh (1052)	Uuq (1053)	Uub (1054)
1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074
Uub (1067)	Uut (1068)	Uuq (1069)	Uur (1070)	Uus (1071)	Uuh (1072)	Uuq (1073)	Uub (1074)
1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094
Uub (1087)	Uut (1088)	Uuq (1089)	Uur (1090)	Uus (1091)	Uuh (1092)	Uuq (1093)	Uub (1094)
1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114
Uub (1107)	Uut (1108)	Uuq (1109)	Uur (1110)	Uus (1111)	Uuh (1112)	Uuq (1113)	Uub (1114)
1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134
Uub (1127)	Uut (1128)	Uuq (1129)	Uur (1130)	Uus (1131)	Uuh (1132)	Uuq (1133)	Uub (1134)
1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154
Uub (1147)	Uut (1148)	Uuq (1149)	Uur (1150)	Uus (1151)	Uuh (1152)	Uuq (1153)	Uub (1154)
1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174
Uub (1167)	Uut (1168)	Uuq (1169)	Uur (1170)	Uus (1171)	Uuh (1172)	Uuq (1173)	Uub (1174)
1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194
Uub (1187)	Uut (1188)	Uuq (1189)	Uur (1190)	Uus (1191)	Uuh (1192)	Uuq (1193)	Uub (1194)
1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214
Uub (1207)	Uut (1208)	Uuq (1209)	Uur (1210)	Uus (1211)	Uuh (1212)	Uuq (1213)	Uub (1214)
1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234
Uub (1227)	Uut (1228)	Uuq (1229)	Uur (1230)	Uus (1231)	Uuh (1232)	Uuq (1233)	Uub (1234)
1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254
Uub (1247)	Uut (1248)	Uuq (1249)	Uur (1250)	Uus (1251)	Uuh (1252)	Uuq (1253)	Uub (1254)
1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274
Uub (1267)	Uut (1268)	Uuq (1269)	Uur (1270)	Uus (1271)	Uuh (1272)	Uuq (1273)	Uub (1274)
1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294
Uub (1287)	Uut (1288)	Uuq (1289)	Uur (1290)	Uus (1291)	Uuh (1292)	Uuq (1293)	Uub (1294)
1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314
Uub (1307)	Uut (1308)	Uuq (1309)	Uur (1310)	Uus (			

QUÍMICA

QUESTÃO 41

Um aluno recebeu uma mistura bifásica formada por três substâncias cujas características são descritas na tabela seguinte.

SUBSTÂNCIAS	SOLUBILIDADE EM ÁGUA	TEMPERATURA DE FUSÃO (°C)	TEMPERATURA DE EBULIÇÃO (°C)
A	insolúvel	– 98	50
B	solúvel	18	290
C	insolúvel	80	218

Na temperatura de 25 °C, a seqüência correta empregada para separar os três componentes da mistura é

- a) centrifugação e filtração.
- b) sifonação e fusão fracionada.
- c) decantação e destilação simples.
- d) destilação simples e sublimação.
- e) filtração e destilação fracionada.


QUESTÃO 42

O número de elétrons de valência presentes no íon sulfato é igual a

- a) 2.
- b) 8.
- c) 16.
- d) 24.
- e) 32.

QUESTÃO 43

A técnica de absorção atômica relaciona a concentração de íons metálicos presentes numa solução e sua capacidade de absorver uma radiação. Durante um experimento, 50 mL de uma solução aquosa de íons cobre foram diluídos para 100 mL, cujo resultado foi analisado por absorção atômica, apresentando uma absorbância de 0,3 conforme mostra o gráfico abaixo.



A concentração de Cu^{+2} , na amostra original, em mols.L^{-1} , é igual a

- a) 0,0015.
- b) 0,0030.
- c) 0,0150.
- d) 0,0300.
- e) 0,0500.

QUESTÃO 44

O modelo atômico que explica o fenômeno observado na questão anterior (q. 43) é o de

- a) Bohr.
- b) Dalton.
- c) Thomson.
- d) Demócrito.
- e) Rutherford.

QUESTÃO 45

Considere os seguintes sistemas:


- | | |
|--|--------------------------------------|
| I. NaNO_3 0,2 mol.L ⁻¹ | IV. H_2CO_3 2% (m/V) |
| II. NaHCO_3 2 mol.L ⁻¹ | V. KBr 25 ppm |
| III. HClO_3 20% g.L ⁻¹ | VI. etilamina 5% (V/V) |

As soluções aquosas que apresentam pOH menor que 7 são apenas

- a) I e II.
- b) II e VI.
- c) III e IV.
- d) III e V.
- e) IV e VI.

QUESTÃO 46

A extremidade superior de um cilindro de vidro encontra-se aberta, e a inferior, fechada com uma membrana de acetato de celulose. Esse cilindro é preenchido com uma solução aquosa de propan-2-ol a 50% V/V e, em seguida, é colocado em um copo contendo água, como mostra a figura seguinte.



Sabendo-se que o acetato de celulose é permeável às moléculas de volume igual ou menor que a água, é **INCORRETO** afirmar que a(o)

- a) volume contido no copo reduz ao longo do tempo.
- b) concentração de álcool no cilindro diminui com o tempo.
- c) propan-2-ol pode ser purificado se a osmose for reversa.
- d) pressão de vapor no copo é igual à do cilindro se o volume do sistema for constante.
- e) força exercida sobre a superfície da mistura é equivalente à pressão atmosférica.

QUESTÃO 47

Para a equação balanceada $2\text{H}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}_{(l)}$, a expressão correta para a constante de equilíbrio é

a) $K = \frac{1}{[\text{H}_2][\text{O}_2]}$

b) $K = \frac{\text{H}_2\text{O}}{[\text{H}_2][\text{O}_2]}$

c) $K = \frac{1}{[\text{H}_2]^2[\text{O}_2]}$

d) $K = \frac{[\text{H}_2\text{O}]^2}{[\text{H}_2]^2[\text{O}_2]}$

e) $K = [\text{H}_2]^2[\text{O}_2]$

QUESTÃO 48

Para a fórmula molecular C_5H_{10} , o número de estruturas cíclicas diferentes é

a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 4.

e) 5.

TRANSFERÊNCIA DE CURSO

Quadro de Respostas
(rascunho)

Matemática	Física	Química
01. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	21. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	41. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
02. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	22. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	42. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
03. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	23. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	43. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
04. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	24. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	44. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
05. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	25. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	45. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
06. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	26. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	46. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
07. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	27. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	47. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
08. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	28. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	48. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
09. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	29. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	
10. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	30. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	
11. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	31. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	
12. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	32. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	
13. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	33. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	
14. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	34. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	
15. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	35. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	
16. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	36. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	
17. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	37. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	
18. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	38. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	
19. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	39. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	
20. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	40. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	

- Tanto as questões quanto o gabarito das provas estarão disponibilizados na Internet, a partir das **18 horas**, do dia **28 de novembro de 2010**.

- O **resultado oficial** será publicado no dia **22 de dezembro de 2010**, no endereço eletrônico da COPEVE www.copeve.cefetmg.br

- Informações sobre matrícula devem ser consultadas no Manual do Candidato.


- Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo o candidato que sair com o Caderno de Provas e/ou com a Folha de Respostas do local de aplicação de provas.



Cursos que Indicamos

Conheça os cursos e dê o próximo passo na sua preparação.

Clique na imagem ou no botão para acessar.



Código Matemática 2.0

Conhecer o curso



Curso Preparatório ENEM

Conhecer o curso



Curso Preparatório Redação ENEM

Conhecer o curso

