

PROVA DE QUÍMICA II


QUESTÃO 47

O metanol pode ser sintetizado a partir da reação exotérmica entre hidrogênio e monóxido de carbono. A forma correta de representar essa reação é:

- a) $CO_{(g)} + 2H_{2(g)} \rightarrow CH_3OH_{(g)} + energia$
- b) $CO_{(g)} + 2H_{2(g)} + energia \rightarrow CH_3OH_{(g)}$
- c) $2CO_{(g)} + 2H_{2(g)} \rightarrow CH_3COOH_{(g)} + energia$
- d) $CO_{(g)} + 2H_{2(g)} + energia \rightarrow CH_3COOH_{(g)}$

QUESTÃO 48

Sejam dados os seguintes potenciais – padrão de redução:



Assinale a força eletromotriz da pilha $Zn, Zn^{+2} / Pt^{2+}, Pt$ em condições padrão.

- a) +0,23 V
- b) -0,23 V
- c) +1,71 V
- d) -1,71 V

QUESTÃO 49

Se, numa análise de sangue, constata-se a presença de 345 mg de sódio em 100 mL de plasma, é **CORRETO** afirmar que essa concentração, expressa em mol/L, será igual a:

- a) 0,10
- b) 0,15
- c) 0,20
- d) 0,30

QUESTÃO 50

Foi adicionado 0,2 mol de HCl num litro de solução de NaOH 0,1 mol L⁻¹. O pH dessa solução resultante é igual a:

- a) 1
- b) 2
- c) 7
- d) 8

QUESTÃO 51

Considere os seguintes sais:

- I . Na_2SO_4
- II . KF
- III . NH_4NO_3
- IV . NaHCO_3
- V . MgCl_2

Com relação ao pH das soluções aquosas desses sais, assinale a alternativa que apresenta aqueles que estão enquadrados, corretamente, em todas as situações.

	pH < 7	pH = 7	pH > 7
a)	III e V	I e II	IV
b)	III	I e V	II e IV
c)	III e V	I	II e IV
d)	II e III	V	I e IV


QUESTÃO 52

Os elementos X e Y, do mesmo período da tabela periódica, têm configurações s^2p^4 e s^1 respectivamente, em suas camadas de valência. Considerando essas informações, a fórmula e o tipo de ligação do composto formado são respectivamente:

- a) YX_2 , iônica.
- b) Y_2X , covalente.
- c) YX_2 , covalente.
- d) Y_2X , iônica.

QUESTÃO 53

Os combustíveis fósseis, como o carvão e petróleo, apresentam impurezas, dentre elas o enxofre. Na queima desses combustíveis, são lançados na atmosfera óxidos de enxofre que, em determinadas condições, são oxidados e, em contato com a umidade do ar, se transformam em ácido sulfúrico. Este último se precipita sob a forma de “chuva ácida”, causando sérios danos ao meio ambiente. Esses fenômenos estão representados pelas equações abaixo:



A massa de ácido sulfúrico, formada com a queima total de 12,8 Kg de carvão contendo 5% em massa de enxofre, será igual a:

- a) 0,64 Kg
- b) 0,98 kg
- c) 1,96 Kg
- d) 3,92 kg

Cursos que Indicamos

Conheça os cursos e dê o próximo passo na sua preparação.

Clique na imagem ou no botão para acessar.



Código Matemática 2.0

Conhecer o curso



Curso Preparatório ENEM

Conhecer o curso



Curso Preparatório Redação ENEM

Conhecer o curso

