

PROVA DE QUÍMICA I

QUESTÃO 47

O elemento bromo forma compostos iônicos e moleculares. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um composto iônico e um molecular formado pelo bromo.

- a) CaBr_2 e HBr
- b) CBr_4 e KBr
- c) NaBr e MgBr_2
- d) KBr e NH_4Br


QUESTÃO 48

Os solos argilosos são neutros ou levemente ácidos. Os solos calcários são básicos, e os solos arenosos são ácidos ou neutros. Hortênsias plantadas em solo de pH inferior a 7 são rosas e azuis em pH superior a 7. Tendo em vista as informações dadas, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) as hortênsias podem ser utilizadas como indicadoras de pH de um solo.
- b) em solos arenosos, as hortênsias são rosas.
- c) em solos calcários, as hortênsias são azuis.
- d) em solos argilosos, as hortênsias são azuis e rosas.

QUESTÃO 49

As estações de tratamento de esgotos conseguem reduzir a concentração de vários poluentes presentes nos despejos líquidos antes de lançá-los nos rios e lagos. Uma das reações que acontece é a transformação do gás sulfídrico (H_2S), que apresenta um cheiro muito desagradável, em SO_2 . O processo pode ser representado pela equação:



Considerando-se essas informações e após o balanceamento dessa equação, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) o enxofre do gás sulfídrico é oxidado.
- b) o gás oxigênio atua como agente redutor.
- c) a soma dos coeficientes mínimos e inteiros das espécies envolvidas é igual a 9.
- d) a variação do número de oxidação para cada átomo de enxofre é igual a 6.

QUESTÃO 50


Uma solução de hidróxido de alumínio ($MM = 78\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$), utilizada no combate à acidez estomacal, apresenta uma concentração igual a $3,90\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$. A concentração, em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, dos íons hidroxila(OH^-), presentes nessa solução, é igual a:

- a) $5,0 \times 10^{-1}$
- b) $1,5 \times 10^{-1}$
- c) $1,5 \times 10^{-2}$
- d) $5,0 \times 10^{-2}$

QUESTÃO 51

O estimulante cardíaco e respiratório **metamivam** possui a fórmula estrutural ao lado.


Considerando-se esse composto, é **CORRETO** afirmar que ele apresenta os seguintes grupos funcionais:



- a) amina, cetona, fenol e éter.
- b) amida, cetona, álcool e éster.
- c) amida, fenol e éter.
- d) amina, éster e álcool.

QUESTÃO 52

Análise o gráfico, que apresenta as temperaturas de ebulição de compostos binários do hidrogênio com elementos do grupo 16 (coluna 6A), à pressão de 1 atm.



A partir das informações apresentadas, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) a substância mais volátil é o H₂S, pois apresenta a menor temperatura de ebulição.
- b) a água apresenta maior temperatura de ebulição, pois apresenta ligações de hidrogênio.
- c) todos os hidretos são gases à temperatura ambiente, exceto a água, que é líquida.
- d) a 100°C, a água ferve, rompendo as ligações covalentes antes das intermoleculares.

Cursos que Indicamos

Conheça os cursos e dê o próximo passo na sua preparação.

Clique na imagem ou no botão para acessar.



Código Matemática 2.0

Conhecer o curso



Curso Preparatório ENEM

Conhecer o curso



Curso Preparatório Redação ENEM

Conhecer o curso

