
Física – QUESTÕES de 01 a 06

LEIA CUIDADOSAMENTE O ENUNCIADO DE CADA QUESTÃO, FORMULE SUAS RESPOSTAS COM OBJETIVIDADE E CORREÇÃO DE LINGUAGEM E, EM SEGUIDA, TRANSCREVA COMPLETAMENTE CADA UMA NA FOLHA DE RESPOSTAS.

INSTRUÇÕES:

- Responda às questões, com caneta de tinta AZUL ou PRETA, de forma clara e legível.
- Caso utilize letra de imprensa, destaque as iniciais maiúsculas.
- O rascunho deve ser feito no espaço reservado junto das questões.
- Na Folha de Respostas, identifique o número das questões e utilize APENAS o espaço destinado a cada uma, indicando, DE MODO COMPLETO, AS ETAPAS E OS CÁLCULOS envolvidos na resolução da questão.
- Será atribuída pontuação ZERO à questão cuja resposta
 - não se atenha à situação ou ao tema proposto;
 - esteja escrita a lápis, ainda que parcialmente;
 - apresente texto incompreensível ou letra ilegível.
- Será ANULADA a prova que
 - não seja respondida na respectiva Folha de Respostas;
 - esteja assinada fora do local apropriado;
 - possibilite a identificação do candidato.


Questão 01 (Valor: 10 pontos)

Existe, no mercado, um produto denominado “trena sônica a *laser*”, cujo fabricante, nos detalhes técnicos, adverte que “o apontador *laser* serve apenas como mira para indicar o ponto em relação ao qual se quer medir a distância”.

Identifique o fenômeno físico que está associado à medida efetuada por essa trena e — considerando a velocidade do som igual a 340m/s — indique o que efetivamente está sendo medido quando o visor do aparelho registrar a distância igual a 20 metros.

Questão 02 (Valor: 20 pontos)

Em um recipiente transparente, cuja área da secção transversal é igual a S_1 , é feita uma pequena abertura A , de área S_2 , a uma altura h_2 , sendo S_1 muito maior que S_2 . Deve-se encontrar a altura da água, h_1 , de modo que, ao escoar pela pequena abertura, o filete de água atinja um tubo de ensaio a uma distância x do recipiente, como mostra a figura.



Sabe-se que a altura h_1 pode ser determinada usando-se a equação de Bernoulli

$P + \rho gh + \frac{\rho V^2}{2} = \text{constante}$ em qualquer ponto do fluido, sendo

- P a pressão estática externa, no caso a pressão atmosférica;
- ρ a densidade do fluido;
- V a velocidade em um ponto do fluido;
- h a altura no ponto do fluido de velocidade V ;
- g a aceleração da gravidade local.

Com base nessas informações, — considerando que as velocidades V_1 e V_2 , nos pontos 1 e 2, respectivamente, são tais que $V_1 S_1 = V_2 S_2$ e desprezando quaisquer forças dissipativas —, mostre, utilizando a equação de Bernoulli, que $h_1 \cong h_2 + \frac{V_2^2}{2g}$ e calcule h_1 , para $x=1\text{m}$ e $h_2=0,5\text{m}$.

Questão 03 (Valor: 20 pontos)

Conta-se que o rei Heron, de Siracusa, encomendou a confecção de uma coroa de ouro e, desconfiado de que o ourives houvesse misturado prata ao ouro, solicitou de Arquimedes que encontrasse um meio de, sem destruir a coroa, identificar quais os materiais que foram usados na sua confecção.


Em sala de aula, um professor de Física propôs aos alunos que fizessem uma investigação semelhante à que foi pedida pelo rei Heron, providenciando, para isso, dois cubos aparentemente iguais, com a mesma densidade de massa, sendo um de prata e outro de uma liga metálica revestida por fina camada de prata, de massa desprezível, a fim de que fossem identificados. Por sugestão dos alunos, foi realizado um experimento de transmissão de calor, colocando os cubos previamente aquecidos em dois recipientes iguais, A e B, termicamente isolados, contendo a mesma quantidade de água, e medindo-se as temperaturas nos dois recipientes até que fosse atingido o equilíbrio térmico.

Com base nessa experiência e considerando que

- os dois cubos, com arestas iguais a 10cm, são aquecidos à temperatura de 60°C e colocados em recipientes com 2 litros de água à temperatura de 20°C;
- a prata tem densidade de massa igual a 10,9g/cm³ e calor específico 0,056cal/g°C;
- a densidade de massa e o calor específico da água são iguais, respectivamente, a 1,0g/cm³ e a 1,0cal/g°C,

calcule a temperatura final no recipiente que contém o cubo de prata e justifique sob que condição esse cubo pode ser identificado.

Questão 04 (Valor: 15 pontos)




O gráfico mostra aproximadamente a força, em função do tempo, que uma parede vertical exerce sobre uma bola de borracha de massa 30g que se movimenta horizontalmente, desde o instante em que a bola toca na parede até o instante em que se separam.

Considerando a colisão perfeitamente elástica, calcule, a partir da análise do gráfico, o impulso que a parede transmite à bola e, com esse valor, determine a velocidade inicial da bola.

Questão 05 (Valor: 20 pontos)

Em uma região onde existe um campo magnético uniforme $B = 0,2\text{T}$ na direção vertical, uma barra metálica — de massa desprezível, comprimento $l = 1\text{m}$ e resistência elétrica $R = 0,5\Omega$ — desliza sem atrito, sob a ação de um peso, sobre trilhos condutores paralelos de resistência desprezível, conforme a figura.



Sabendo que o circuito formado pela barra e pelos trilhos está contido em um plano horizontal e que, após alguns instantes, a barra passa a se mover com velocidade constante, identifique a origem da força que equilibra o peso e, considerando a massa $M=40\text{g}$ e a aceleração da gravidade $g=10\text{m/s}^2$, calcule o valor da velocidade constante.

Questão 06 (Valor: 15 pontos)

A fórmula de Balmer-Rydberg, expressa por $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$, em que

- λ é o comprimento de onda de uma linha do espectro de emissão do hidrogênio, H;
- R_H é a constante de Rydberg para o hidrogênio;
- n_f e n_i são números inteiros, com $n_f < n_i$,

foi obtida a partir da análise de resultados experimentais e sugere que as linhas espectrais de emissão do hidrogênio estão relacionadas a números inteiros.

Explique o modo como o cientista dinamarquês Niels Böhr, por meio de procedimentos teóricos, obteve a fórmula de Balmer-Rydberg e destaque os aspectos novos de sua teoria.

Cursos que Indicamos

Conheça os cursos e dê o próximo passo na sua preparação.

Clique na imagem ou no botão para acessar.



Código Matemática 2.0

Conhecer o curso



Curso Preparatório ENEM

Conhecer o curso



Curso Preparatório Redação ENEM

Conhecer o curso

